

PROPOSIÇÕES MEDICAS

APRESENTADAS E SUSTENTADAS

PERANTE

A

FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA

EM 12 DE DEZEMBRO DE 1843.

POR

Juvenia Cardoso da Cunha,

NATURAL DA CIDADE DA BAHIA.

PARA OBTER O GRÃO

DE

DOCTOR EM MEDICINA.



BAHIA,

TYP. DO C. MERCANTIL, DE M. L. VELLOSO E C.,

RUA D'ALFANDEGA, N.º. 1.

1843.

FACULDADE DE MEDICINA

DA

BAHIA.

LENTES PROPRIETARIOS.

MATERIAS QUE LECCIONÃO.

OS SRS. DOUTORES:

F. de P. d' Araujo e Almeida	:	DIRECTOR.
1. ANNO.		
M. M. Rebouças, <i>Examinador</i>		Botânica Medica e Principios elementares de Zoologia.
V. F. de Magalhães, <i>Presidente</i>		Physica Medica.
2. ANNO.		
E. F. França, <i>Examinador</i>		Chimica Medica e Principios elementares de Mineralogia.
J. Abbott.		Anatomia geral e descriptiva.
3. ANNO.		
F. de P. d'Araujo e Almeida		Physiologia.
J. Abbott.		Anatomia geral e descriptiva.
4. ANNO.		
F. C. da Costa Dormund		Pharmacologia, Materia Medica, Therapeutica, e Arte de Formular.
J. V. de F. Aragão e Ataliba.		Pathologia interna.
M. L. Aranha Dantas		Pathologia externa.
5. ANNO.		
J. J. de Alencastre.		Medicina Operatoria, Aparelhos e Anatomia topographica.
F. M. Gesteira		Partos, molestias de mulheres peçadas e paridas, e de meninos recém-nascidos.
6. ANNO.		
J. F. d'Almeida		Medicina Legal.
J. Baptista dos Anjos		Hygiene, e Historia de Medicina.

A. P. Cahral.	:	Clinica interna, e Anatomia Pathologica respectiva, annexa aos 5. e 6. annos.
J. A. Azevedo Chaves, <i>Examinador</i>		Clinica externa, e Anatomia Pathologica respectiva annexa aos 2., 3., 4., 5., e 6. annos.

LENTES SUBSTITUTOS.

J. da Silva Gomes	:	Sciencias Accessorias,
M. Alves dos Santos		
A. J. de Queiroz.		Secção Medica.
J. de Sousa Velho, <i>Examinador</i>		
E. José Pedroza, <i>Examinador</i>		Secção Cirurgica.

SECRETARIO.

O Sr. Dr. P. J. de Souza Britto Cotigipe.

À MEU PAE, E MINHAS IRMANS.

Não era mais problematico, se offerceria eu este pequeno trabalho no fim de minha carreira Medica a vós antes que a outrem. Não conhecendo n'este mundo bemfeitor senão a vós, de certo vos dedicaria este signal d'amisade, que em paga de esforços e sacrificios è na verdade bem limitada recompensa; mas, Sr., si ainda estou môço, e vossos desvellos bem impressos na memoria, não deixarei passar momento da minha vida, em que vos possa ser util, que d'elle não lance mão, para que quando tenha de prestar contas no Tribunal Divino em tudo seja culpavel, menos em a ingratidão, que ao dizer de um Sabio, este unico vicio faz de um homem o ente mais abominavel e desprezivel: eu direi, que se esse ingrato pudesse voltar á luz do reconhecimento, e conhecer toda fealdade de seu crime, coraria de seu erro, e procuraria a mais profunda toça do mar, com receio até d'essa o não querer acolher: avista pois, Senhor, do que levo dito, contai com o meu eterno reconhecimento, minha piedade filial, minha estima por um pai tão digno.

Vós fraquissimo sexo, que precisão tendes de amparo, não estareis sem guarda se em mim restarem forças: vosso irmão é rico de sentimentos herdados de vosso pai. Estes serão o abono seguro de vossa sorte futura.

Juvenia Cardozo da Cunha.

Aos Srs. Doutores

JONATHAS ABBOTT.

Se a justiça quer, demos signaes patentes da estima pelos homens insignes n'uma ou muitas coisas, vós os tereis. Sois sabio, imparcial: é quanto basta.

A. P. CABRAL.

Não ha virtude, que mais aprecie que a humanidade: cada vez mais espelhos d'essa virtude se me apresentão, vós a despregaes todos os dias nesse Hospital onde praticaes o *alivio dos homens*. Não devia dizer verdades? Sim as digo; quando he mister, e muitas vezes em prejuizo meu.

A. J. DE QUEIROZ.

O dever que tenho de patentear vossas bellas qualidades seria taxado de estrategia, si tivesses um lugar eminente para distribuição de graças, melhoramento de lugares &c. &c.; mas vós estaes quieto em vossa caza, rodeado dos tenros, e amaveis filhos, dando-lhes desde já exemplos praticos da sobriedade, moderação, horror á vicios e desdem as bolhas de ar d'este mundo. E como poderia resistir ao impulso do meu coração deixando em silencio todas estas bazes de futura felicidade? Quando me accusarem e digão que fui excessivo—responderei a esses Aristarchos: Não fui tão modesto e tão acanhado suprimindo o que podera dizer de seus conhecimentos Medicos? não he prova o estar apenas conhecido por pessoas d'Arte ou illustradas que tem a ventura de o communicar, quando tarecos, e causticos (*) percorrendo todas as ruas, estafando burros e cavallos, ou consumindo em um só mez o que faz a felicidade de um Sapateiro, são de toda Cidade conhecidos, inculcados, e chamados sem ao menos terem tempo de reflectir sobre o que virão e ouvirão?! Não me detenho mais em manifestar este testemunho sincero; todos os sentem e até acho que alguém antes de mim já o publicou.

(*) Ha uma peça importante em poesia denominada— Os Causticos—; são na minha opinião alguns Medice castros, que para se acreditarem, são capazes de com seu habil medico estorvar o proprio Parocho que tenha precisão de dar o Sancto Viatico

C'est dans la structure des continens, la distribution et le cours des eaux fluviales, l'étude des phénomènes atmosphériques connus sous le nom de météores aqueux, celle des vents et des débordemens des grands fleuves, enfin dans la nature du sol et l'ordre des saisons que le medecin doit chercher les causes générales de la diversité des êtres et des modifications qu'ils éprouvent.

(*Blumenbach. de genere humani varietate nativa.*)

O estudo da Geographia Medica é necessario aos estudos Medicos.

É pelo conhecimento d'ella que podemos (a priori) dizer que molestias reião n'este, ou aquelle ponto do globo.

A maior, ou menor actividade de vida nos homens, animaes, e plantas, está na razão directa da perpendicularidade dos raios solares.

Muito bem se podem explicar os temperamentos ou compleixões pela unica circumstancia das zonas.

As localidades derão lugar ás diferentes molestias que hoje conhecemos, menos numerosas na verdade; mas agora multiplicadas ou confundidas ou divididas em outras de diversa ordem.

O Medico que bem conhecer o estado atmospherico, poderá ou affastar a maior parte das enfermidades ou curar boa parte d'ellas pela unica mudança de domicilio.

Os homens em suas acções moraes tem feições indeleveis dependentes quer da constituição physica dos terrenos que habitão, quer da nutrição que lhes grangeão esses mesmos terrenos.

Não são as latitudes iguaes, que devem levar o Medico á achar identidade de molestias: estas diversificão segundo uma infinidade de causas que deve conhecer.

A indolencia, o estado despotico, a agilidade e a democracia se podem referir as oppportunidades physicas, isto è, fertilidade do solo e excessivo gráo de calor, e vice versa.

As religiões tirarão alguma influencia das topographias, ou será possível estabelecer uma só religião apezar da multiplicidade e diversidade das circumstancias physicas?

POLICIA MEDICA.

O Medico, que tiver de dar o seu parecer para construcção de uma prisão, deve ter em vista, que deve ser antes lugar de segregação que calabouço de torturas.

Será ajudado da Physica, Geographia e Physiologia que melhor poderá desempenhar sua comissão.

É indispensavel que as prisões satisfação os fins da Sociedade, isto é, segurança, commodidade, bons costumes, e salubridade.

Comquanto as prisões satisfação os fins acima; com tudo é util que se estabeleção algumas differenças segundo as classes que tiverem a desgraça de as habitar.

Qualquer que tenha sido o delicto do infeliz, nunca se deverá escolher o segredo para expiação do seu crime.

A policia a mais vigorosa reinará nas prisões, afim de que as molestias que n'ellas se engendram, não se communicem aos habitantes dos arredores.

A maior parte das enfermidades dos prezos poderá deminuir pelo fornecimento conveniente, e rasoavel dos vestidos.

É indispensavel que nas prisões se estabeleção officinas de trabalho para actividade dos orgãos e manutenção dos individuos.

Na distribuição, e escolha dos trabalhos deve-se consultar mais a saúde dos prezos, e necessidade de um officio que lhes dê o pão, que a commodidade da administração.

A prisão que appresentar salubridade de local, officinas espaçosas, separação d'individuos, policia rigorosa, mesa frugal, e sufficiente, será a que melhor preencherá as vistas medicas e disposições legaes.

A acceleração do pulso se não coincidir com alguma lesão notavel, será de nenhum effeito para se diagnosticar tal ou tal enfermidade.

Certos collyrios seccos usados nos albugos tem por fim activar a acção absorbente dos vasos antes que gastar mecanicamente os mesmos albugos.

A intermittencia das molestias depende da intermittencia das causas.

O uso do charuto é prejudicial.

O parecer de Mauriceau na seguinte proposição é erroneo :

Quando a cabeça do menino tem ficado na madre, cuja abertura não é bastante larga para a passagem d'ella, val antes confiar a expulsão á natureza, que tentar a extracção com muita violencia.

PROPOSIÇÕES DOS ANNOS.

BOTANICA.

A theoria, que considera a flor formada de um olho, cujas diversas partes formão muitos verticillos superpostos, separados por miritallos extremamente curtos é a mais rasoavel, e por isso deve ser adoptada.

PHYSICA, E CHIMICA.

Não se pode explicar quer physica quer chimicamente a temperatura das agoas thermaes.

ANATOMIA.

A Anatomia de per si pode dar a razão do tacto nas mãos.

PHYSIOLOGIA.

Um orgão executa suas funções logo que está inteiramente desenvolvido, sem que tenha necessidade do exercicio ou da educação.

PATHOLOGIA INTERNA.

As febres dos pantanos são verdadeiros envenenamentos miasmaticos.

PATHOLOGIA EXTERNA.

Nos estreitamentos do canal nasal o methodo de M. Depuytren é preferivel á todos os outros.

MATERIA MEDICA.

Para abraçarmos ou regeitarmos qualquer substancia dos reinos organico ou inorganico é necessario que tenhamos verificado seus effeitos na saude e doença.

PARTOS.

Nas prenhezês principiantes, os symptomas que se apresentam, são concomitantes de estados pathologicos.

OPERAÇÕES.

Os perigos, a que expõem as sangrias praticadas por pessoas inhabeis, são motivos exuberantes para serem tiradas do vilipendio em que se achão

HYGIENA.

Os pequenos resultados therapeuticos dos bailes e theatros estão muito áquem dos males e molestias engendrados nelles.

MEDICINA LEGAL.

Ha combustões espontaneas.

CLINICAS.

A inspecção só de cadaveres não nos pode orientar em casos de envenenamentos.

E' preciso ter em vista a posição do cadaver, e o tempo decorrido depois da morte do individuo a que pertenceo, para se pronunciar com acerto sobre o valor das hyperimias.

Mutationes anni temporum maximè pariunt morbos ; et in ipsis temporibus mutationes magnæ tum frigoris, tum caloris, et cætera pro ratione eodem modo. Sect. tertia 1.

Naturarum aliæ quidem ad æstatem, aliæ verò ad hyemem benè aut malè constitutæ sunt. Idem 2.

Morborum alii ad alios benè aut malè se habent ; et ætates quædam ad tempora, et regiones, et victus. Idem 3.

In autumno morbi acutissimi, et maxime exitiales, ver autem saluberrimum et minimè lethale. Idem 9.

Autumnus tabidis malus. Idem 10.

Quod ad anni tempora siquidem hyems sicca et aquilonia fuerit, ver autem pluviosum et australe, æstate necesse est fibres acutas oriri, et ophthalmias et dysenterias, maximè autem mulieribus et viris naturâ humidis. Idem 12.

Esta Thèse está conforme os Estatutos da Eschola. Bahia 23 de Novembro de 1843.

DR. V. F. DE MAGALHAENS.