

DE SCIENTIIS MEDICIS

19
PUBBL.

QUAS

BAHIENSI MEDICINÆ FACULTATI

OBTULIT,

ET AD DOCTORIS GRADUM CONSEQUENDUM PALAM PROPUGNARE
CONABITUR.

D. VIII ID. DECEMBRIS ANNO MDCCL.

Emygdus Josephus Barbosa

BAHIENSIS.

Das ist nicht neues.

T. DESPORTES.



SOTEROPOLI BAHIENSI,

EX TYPIS LIBERALIBUS—SECULI,

IN S. MICHAELIS CLIVO, 58 G.

MDCCL.

BAHIENSIS MEDICINAE FACULTAS.

DOMINI DOCTORES

J. F. ab Almeida Rector.

Professores Proprietarii.

PRIMO ANNO.

Em. M. Rebouças Botanices Medicæ et Zoologiæ elementorum.

V. F. a Magalhães Physices Medicæ.

SEGUNDO ANNO.

E. F. França Chymices Medicæ et Mineralogiæ elementorum.

J. Abbott, *Rectoris vicarius, Præses.* Generalis et specialis Anatomices.

TERT. ANNO.

J. e S. Gomes Physiologiæ.

J. Abbott Generalis et specialis Anatomices.

QUART. ANNO.

J. a S. Velho Pharmaceutices, Materia Medicæ, speciatim Brasiliensis, Therapeutices et artis formulas componendi.

J. V. a F. A. et Ataliba Pathologiæ internæ.

Em. L. A. Dantas Pathologiæ externæ.

QUINT. ANNO.

J. H. ab Alencastre Medicinæ Chirurgicæ, Anatomices Topograph. et Apparatum.

F. M. Gesteira, *Impugnator* Partuum, morborum mulierum prægnantium effectarumque et recens natorum.

SEXT. ANNO.

J. F. ab Almeida Medicinæ Forensis.

J. B. ab Angelis Hygienis et Historiæ Medicinæ.

A. P. Cabral, *Impugnator* Clinices internæ et Anat. Patholog. ad illam pertinentis, 5.º sextoque annis adjunctarum.

J. A. ab A. Chaves Clinices externæ et Anat. Patholog. ad illam pertinentis, 2.º 3.º 4.º 5.º sexto que annis adjunctarum.

Professores Vicarii.

S. F. Souto Sectionis Scientiarum accessoriarum.

M. A. a Sanctis, *Impugnator.* »

A. J. a Queiroz Sectionis Medicæ.

A. J. Osorio »

M. M. Sampaio Sectionis Chirurgicæ.

E. J. Pedroza »

P. J. a S. B. Cotigipe Minister a Scholæ secretis.

A' MINHA MUITO QUERIDA MÃE.

Tu és, minha Mãe, um d'esses entes enviados à terra só para dar uma idéa da Divindade.

A' minha boa Tia D. Thomasia.

A' MINHA AVO'.

AO MEU AMIGO O SR. CLEMENTE FERREIRA LOPES.

AOS MEUS PRIMOS

JOÃO ALVES MATHEUS, FILHO E SUA ESTIMAVEL SENHORA.

O orfão à quem vós, desde o seu entrar na existencia, estendestes as mãos, sublimado hoje ao grão de Medico, vol-o agradece. A educação que lhe destes, radicou-lhe n'alma a gratidão: um dia, talvez, raiará feliz em que elle vos mostrará que seu coração pelo vosso moldado, é somente capaz de acções nobres.

A' MEUS QUERIDOS IRMÃOS, PRINCIPALMENTE

A' minha irmã Maria Faustina.

A' ELISIARIO E A' ANACLETO.

A' Joaquim.

A' EUGENE BOVIO.

. . . . le coeur est si riche, et la langue est si pauvre.

(*J. Sandeau.*)

AOS MEUS AMIGOS

Os Srs. — JOVINO CESAR DA SILVA.

LUIZ DE FARIA.

MANOEL GONÇALVES DA CUNHA.

MANOEL JOSÉ DA COSTA.

Como tributo de amizade offereço

O Emygdio.

VIRO HUMANISSO SUMMEQUE VENERANDO

ANTONIO POLYCARPO CABRAL,

DOCTORI MEDICINÆ.

NEC NON

VIRO CLARISSIMO MERITISSIMOQUE

JONATHAS ABBOTT,

DOCTORI MEDICINÆ.

Summae observantiae pignus offert

Barbosa.

PRAECEPTORIBUS DILECTISSIMIS EXPERIENTISSIMISQUE

JOANNI BAPTISTÆ AB ANGELES

JUSTIANNO A SILVA GOMES

MALACHÆ ALVARESIO A SANCTIS

ANTONIO JOSEPHO OSORIO

AL. JOSEPHO A QUEIROZ

Hancce thesim pii gratique animi testimonium esse voluit.

Barbosa.

DOCTORI PRUDENTIO A SOUSA BRITTO COTTEGIPPE.

Exiguum grati animi documentum offert

Barbosa.

COLLEGIS DILECTISSIMIS

DOCTORIBUS MEDICINÆ ERNESTO A SANCTIS MALHADO.

“ SEVERIANO ROCHA PITTA.

“ JOACHIMO ANTONIO BOTELHO.

“ HENRICO ALVARESIO A SANCTIS.

ANTONIO A SANCTIS HYACINTHO.

ISALÆ CALDAS.

CANDIDO ADELINO A COSTA.

Offert

Barbosa.

PROPOSITIONES

DE

MEDECINA CHIRURGICA.

1.--Chilissochissorhaphia et introretroversio duae sunt nominatae operandi methodi a *Signoroni* inventae, quibus radicalis herniarum inguinalium sanatio efficiatur.

2.--Chilissochissorhaphiae seu suturae cruentae circumvolutae in forma ∞ principium in eo est positum, ut canalem inguinalem inter et partem scroti in eum invaginati organica efficiatur conjunctio, quâ et canalis ipse et saccus berniosus claudatur.

3.--Quum a *Wutzer*, paullo post a *Sotteau* et ab *Harles* instrumenta essent inventa, quibus commodori ac faciliori ratione cum inflammationem inter reflexi scroti et superiorem canalis inguinalis partem, tum scroti in canali retentionem, tum simul harum partium compressionem possimus assequi; *Signoroni* methodum, qua, quamquam ab illa, quam prius laudaverat, uno tantum momento differat, tamen certius ad finem exoptatum adducamur.

4.--In hac methodo incisio est facienda, quâ cute telisque subjacentibus persectis, anteriorem parietem partis canalisi inguinalis discernere possimus. Tum vero aut solummodo scarificemus tendinem musculi obliqui externi, imprimis ad annuli posterioris regionem versus, aut etiam, persecto musculo externo, incidamus pluribus in locis anulum posteriorem ipsum; quo facto prima sutura huic quam proximè applicetur, ceterae verò, inter se lineas 4 ---5 remotae.

5.--Similem modo operandi rationem sequutus est *Petralli*; omissa enim in canalem inguinalem scroti invaginatione, sic

egit, ut repositis intestinis, 1) per cutem ad anulum inguinalem posteriorem incideret, 2) eum scarificaret, et 3) sutura circumvoluta vulnus clauderet.

6.--Jam quamvis ad annum 1839 complures aegroti a Signoroni chilissochissorhaphiae ope herniis inguinalibus essent liberati, tamen ea non ubique sufficere ab ipso putabatur, in primis verò in iis herniis, quae haberent anulum inguinalem posteriorem valde dilatatum, musculos abdominales eorumque tendines attenuatos; quae essent inveteratae, in quibus canalis inguinalis formam suam propriam amiserit, magisque annuli speciem adeptus fuerit eo, quod posterior annulus inguinalis anteriori proximè sit admotus: Signoriigitur anno 1839 novam in lucem protulit operandi methodum.

7.--In ista operandi ratione quinque a Signoroni discernuntur actiones, quarum quidem prima partium prolapsarum repositionem continet. In altera id agitur, ut scroti pars per canalem inguinalem ad anulum cruralem ducatur. Ex hacce actione, ut permagni momenti, tota operandi methodus nuncupata est introversionis nomine. Tertiae actioni sutura obvenit. Quarta cruentationis actio est. In quinta, medicationis, periodo id agitur, ut vulnus eo curemus modo, qui postuletur, ubi reunionem secundam assequi studemus.

8.--Jam quaenam causae, cur eventus operationis factae exoptatus saepe non praebet? Potissima videtur esse, quod scrotum invaginatum vi non exigua locum suum naturale recuperare tentans, cohaesiones organicas, magnam firmitatem et soliditatem nondum adeptas, dirumpat---Tum quod nonnumquam internae scroti planities, cuticula obductae, suppurationis vel granulationis processu justo celerius sese jungant, ita ut scrotum jam non infundibuli, sed magis restis formam praebet. Aut quod canalis inguinalis ejusque apertura posterior, ut in herniis inveteratis observatur, nimis dilatata sit, quo fit, ut scrotum invaginatum ex parte tantummodo partes eas expleat, saccum vero herniosum non satis comprimens, intestina vel omentum in ipsum redire patiatur.

9.--Ipsam operationem exsequentes non magnis offendimur difficultatibus, quum organi majoris momenti laesio, velut funiculi spermatici, vasis alicujus arteriosi, peritonaei, etc., tantummodo imprudentia ac temeritate chirurgi evenire potest--

10.--Altera chilissochissorhaphiae species primae preferenda est--

11.--Introretroversionem ceteris methodis prestare puto:

12.--Sed sunt momenta, quibus, quae praebet introretroversio commoda paullo minoris aestimanda videantur--

13.--Febris hectica resectionem non solum non dissuadet, immo vero saepe gravissimam resecandi dat indicationem.

DE PATHOLOGIA, ET CLINICA.

14.--Eadem natura tuberculosis et scrophulosis.

15.--Illud doctoris Sigaud---J'ose avancer qu'en Amérique la phtisie c'est la syphilis--falsum.

16.--Paris metastases nego.

17.--Tuberculosis sanari non potest, nisi vitiosam sanguificationem in qua solà morbus consistit normalem reddere contigerit.

18 --Tuberculosis est insanabilis.

(*Doct. Cabral et Andral*).

19.--Sine Stethoscopio nulla certa morborum pectoris diagnosis.

20.--Splenitis nunquam observata.

21.--Omnes isti morbi (cutis) affines inter se, et ex eadem oriundi prosapia, plus gradu et nomine differunt quam natura.

(*Lorry*.)

22.--Ulcus syphiliticum solà ex forma diagnosci potest.

23.--In morbis, quorum natura non satis patet, sanandis, medico experimenta facere non licet.

DE HYGIENE.

24.--Sententia Baudrimonti---L'avenir de nôtre atmosphère est une chose difficile à prévoir--vera.

25.--Sola medecina homines perfectiores efficere potest.

26.--Propositio Doctoris Herediae--A prostituição é um mal necessario à sociedade--falsa et arguenda.

27.--Puerorum atque adolescentum educatio non solùm philologis, sed etiam medicis lege committenda.

28.--*Solitary confinement* nunquam a medico proponendum.

29.--Libelli populares, qui dicuntur, magis nocent quam prosunt.

DE ANATOME.

30.--Dentes corpora organisata.

31.--Sine anatomia pathologica medicina nulla.

DE PHYSIOLOGIA.

32.—Mulier id quod est non propter solum uterum.

DE MATERIA MEDICA.

33.—Quò plura in morbum laudantur remedia, eo incertior therapia.

34.—Polypharmacia ignorantiae filia.

35.—Qui feliciter sanat, non semper bene sanat.

DE ARTE OBSTRETICIA.

36.—Digitus optimum pelvimeter.

DE MEDICINA FORENSI.

37.—Medicina forensis sciencia negativa.

38.—Superfectatio non existit.

DE SCIENTIIS ACCESSORIIS.

39.—Nulla in corpore vivo actio mere chemica.

40.—Plantae quae ad unum genus naturale pertinent, saepissime etiam in viribus medicis conveniunt.

41.—Causa saltùs musculorum celeritas contractionis magis quàm intensio.

42.—Linguarum studium maximè ad in Medicinam progressum necessarium. Doctris Aloysii A. à Sanctis.

HIPPOCRATIS APHORISMI.

1.º

Vulneri convulsio superveniens, lethale.

Aph. 2. Sect. 5.

2.º

Frigida velut nix, glacies, pectori inimica, tusses movent, sanguinis eruptiones ac catharros inducunt.

Aph. 2. Sect. 5.

3.º

Qui sanguinem spumosum expuunt, his, ex pulmone talis reje-
tio fit.

Aph. 13. Sect. 5.

4.º

Ubi somnum delirium sedat, bonum.

Aph. 2. Sect. 2.

5.º

Spontaneae lassitudines morbos denuntiant.

Aph. 5. Sect. 2.

6.º

Quum morbus in vigore fuerit, tunc vel tenuissimo victu, uti ne-
cesse est.

Aph. 8. Sect. 1.

Remettida ao Sr. Dr. Jonattas Abbott. Bahia 29 de novembro de 1850.--*Almeida.*

Está conforme os Estatutos. Bahia 30 de novembro de 1850.--*Abbott.*

Imprima-se. Bahia 30 de novembro de 1850.--*Almeida.*