

# PROPOSIÇÕES

SOBRE  
DIFFERENTES RAMOS  
DAS  
SCIENCIAS MEDICAS.

---

## THESE

APRESENTADA, E PUBLICAMENTE SUSTENTADA

PERANTE

A FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA

EM O DIA 9 DE DEZEMBRO DE 1845

POR

*Joaquim Pereira Pinto,*

Natural da Villa de Monte Alto, (Provincia da Bahia),

PARA OBTER O GRAO DE DOUTOR EM MEDICINA.

---

*L'expérience et l'observation  
sont les deux bases solides de  
toutes nos connaissances.*

Bacon.

---



**BAHIA**

TYPOGRAPHIA DE EPIFANIO PEDROZA.

Rua do Pão-de-Ló casa n. 37.

1845.

# FACULDADE DE MEDICINA

DA

## BAHIA.

DIRECTOR.

O SR. DOUTOR JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA.

LENTE PROPRIETARIO.

MATERIAS, QUE LECCIONAŌ.

OS SENHORES DOUTORES.

ANNOS.

1.	M. M. Rebouças . . . . .	Botanica Medica, e principios elementares de Zoologia.
	V. F. de Magalhães, <i>Examinador</i> .	Physica Medica.
2.	E. F. França . . . . .	Chimica Medica, e principios elementares de Mineralogia.
	J. Abbott, . . . . .	Anatomia geral, e descriptiva.
3.	J. Abbott, . . . . .	Idem.
	J. da S. Gomes . . . . .	Physiologia.
4.	J. V. de F. A. Ataliba . . . . .	Pathologia interna.
	J. de Souza Velho . . . . .	Pharmacologia, Materia Medica, especialmente a Brasileira, Therapeutica, e Arte de Formular.
	M. L. Aranha Dantas <i>Examinador</i> .	Pathologia externa.
	F. M. Gesteira, <i>Examinador</i> .	Partos, Molestias de mulheres peçadas, e de meninos recém-nascidos.
5.	J. J. de Alencastre . . . . .	Medicina operatoria, Apparelhos, e Anatomia topographica,
	J. F. de Almeida . . . . .	Medicina Legal.
6.	J. B. dos Anjos . . . . .	Hygiene, e Historia da Medicina.
	P. Cabral . . . . .	Clinica interna e Anatomia Pathologica annexa aos 5. e 6. annos.
A.	J. A. de A. Chaves <i>Presidente</i> .	Dita externa annexa aos 2., 3., 4., 5. e 6. annos.

LENTE SUBSTITUTOS.

A. J. de Queiroz . . . . .	Secção Medica.
M. A. dos Santos . . . . .	Sciencias Accessorias.
S. F. Soutto <i>Examinador</i> . . . . .	
E. J. Pedroza <i>Examinador</i> . . . . .	Secção Cirurgica.
M. M. Sampaio . . . . .	

SECRETARIO.

O Sr. Dr. P. J. de S. B. Cotigipe.

## A' MEOS PRESADOS PAES.

Testemunho de gratidão, respeito, amizade, e eterno reconhecimento.

## A' meos Irmãos, e á meos Cunhados.

Signal de amor fraternal, e amizade.

### A MEO TIO.

O SR. COMMENDADOR JOÃO CAETANO XAVIER DA SILVA PEREIRA.

Signal de gratidão.

### A TODOS OS MEOS PARENTES,

Prova de consideração, e amizade.

A' MEO AMIGO O ILL.<sup>mo</sup> SR. DR. JOZE FERREIRA SOUTO,

Deputado á Assemblèa Grcal.

Signal de sympathy, e amizade.

### A MEOS ESPECIAES AMIGOS,

OS ILLUSTRISSIMOS SENHORES

DR. JOÃO SIMÕES DA SILVA.

PADRE POLYCARPO DE BRITTO GONDIM.

TIBURTINO MOREIRA PRATES.

Pequena, mas sincera offerta de um verdadeiro Amigo,

### A MEOS AMIGOS,

OS ILLUSTRISSIMOS SENHORES,

DR. ANTONIO JOZE ALVES.

FRANCISCO RODRIGUES MENDES.

Signal de gratidão, e amizade.

# PROPOSIÇÕES.

## BOTANICA.

Os cotilédones são corpos distinctos do endosperma.

A botânica he util á medecina.

A divisão, que soffre a raiz á medida, que se aprofunda na terra, he uma disposição propria para sua nutrição.

## PHYSICA.

A adhesão he tanto maior, quanto maior he o numero de pontos de contacto, que tem as superficies.

A causa da ascensão dos liquidos nas bombas aspirantes he a pressão atmosphérica na superficie exterior do liquido.

Esta ascensão só poderá chegar até trinta e dois pés, sendo a agoa o liquido,

## CHIMICA.

A decomposição dos corpos he tanto mais facil, quanto menor he a affinidade dos seus elementos.

O calorico favorece, e desfavorece as combinações chemicas,

## ANATOMIA.

Os musculos psoas-iliaco não prehencherião seo fim sem o recto anterior.

Não he exacto dizer-se, que as cartilagens são corpos inorganicos.

## PHYSIOLOGIA.

Não he a excitação do utero, que produz por sympatia a secreção lactea.

A maior mudança, que se conhece no organismo, he a do nascimento do feto.

## THERAPEUTICA.

Na pratica Medica he de necessidade submitter-se as indicações do tractamento ás circumstancias individuaes.

Os vomitivos devem ser considerados, como poderosos anti-phlogísticos, e em certos casos devem ser preferidos ás emissões sanguíneas.

### **PATHOLOGIA EXTERNA.**

Não se pode rigorosamente estabelecer um prognostico seguro nas feridas penetrantes do peito.

A profundidade de uma ferida penetrante do abdomen, se o instrumento não passar de parte á parte, não poderá ser marcada durante a vida.

Não ha cicatrização de uma ferida sem inflammação.

### **PATHOLOGIA INTERNA.**

Se, escutando-se um doente, se reconhecer o sopro cavernoso, o gargarêjo, e a pectoriloquia, deve-se diagnosticar cavernas pulmonares.

O toque leve, o atrito, e o raspamento pleuríticos existem no começo, e no fim das pleurisias com derramamento.

A egophonia só se encontra no hydro-thorax.

### **OPERAÇÕES.**

Na operação da cataracta por abaixamento he preceito indispensavel a ruptura da capsula cristallina.

O derramamento do humor aquoso não he accidente grave nessa especie de operação.

### **PARTOS.**

Na prenhez adiantada o sthetoscopio he um poderoso meio para diagnosticar.

Ha casos, em que temos necessidade de extrahir logo a placenta.

Algumas vezes o Parteiro tem de necessidade demorar a extração da placenta.

### **HYGIENE.**

Os principaes obstaculos phisicos á amamentação materna, achão-se, ou na pequena quantidade do leite, ou nas qualidades particulares d'elle.

O leite apresenta propriedades analogas á natureza dos alimentos de que a mãe tem usado.

O medico deve aproveitar-se muitas vezes d'esta propriedade da glandula mamaria para medicar a creança.

Incommodos innumeros, e muitas vezes a morte he o premio que tem recebido muitas mães, que por mal entendida homenagem á belleza, se dispensão de amamentar seo filho.

O leite que melhor convém á uma criança, he depois do da mulher, o das cabras.

## MEDICINA LEGAL.

O esforço, que se faz para abusar d'uma mulher virgem, ou deflorada, contra sua vontade, he o que se chama em medicina legal stupro, ou violação.

A lividez cadaverica he distincta em geral das ecchymoses, que provém das contusões.

Uma ferida feita em um individuo muitas horas depois de sua morte, não poderá ser confundida com a que for feita em quanto vivo.

Nem sempre que o pulmão se acha mais leve que a agua, se pode dizer, que o menino respirou.

## CLINICA EXTERNA.

Em qualquer ferida a hemorrhagia, que possa sobrevir lhe he uma complicação que o pratico deve prever, sob pena de sacrificar o seo doente.

Quando em uma ferida apparecer uma inflammação mui intensa, tem o Pratico de combater uma de suas complicações mais graves.

## CLINICA INTERNA.

O Som muito claro pela percussão sobre a caixa do peito indica a existencia de emphysema pulmonar.

O Som tympanico tirado pela percussão he signal de pneumothorax.

O signal mais evidente da prenhez, he o batimento do coração do fecto, e depois deste vem a cambalhota.

FIM.

# HYPPOCRATIS APHORISMI.

Ubi cibus præter naturam copiosior ingressus fuerit, id morbum creat. Sect. XI Aph. 17.

Morborum acutorum non omninò tutæ sunt prædictiones, neque mortis, neque sanitatis. Sect. XI Aph. 19.

Solvere apoplexiam vehementem quidem, impossibile, debilem vero, non facile. Sect. XI Aph. 42.

Sanguine multo effuso convulsio, aut singultus superveniens, malum. Sect. V Aph. 3.

Tabæ detento alvi profluvium superveniens, lethale. Sect. V Aph. 14.

Mulieri, sanguinem evomenti menstruis erumpentibus, solutio fit. Sect. V Aph. 32.

---

Remettida ao Sr. Dr. Antunes. Bahia 17 de Novembro de 1845.  
Almeida.

Esta thèse está conforme aos Estatutos. Bahia 18 de Novembro de 1845.

Dr. Antunes.

Imprima se. Bahia 20 de Novembro de 1845.

Almeida.