

DISSERTAÇÃO
SOBRE
METRITIS.

THESE.

APRESENTADA, E PUBLICAMENTE SUSTENTADA
PERANTE

A FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA

EM O DIA 20 DE NOVEMBRO DE 1845

POR

Candido Gonçalves da Rocha,

Natural da Cidade do Recife (Província de Pernambuco)

PARA OBTER O GRAO DE DOUTOR EM MEDICINA

On doit beaucoup exiger de celui qui se fait auteur par un sujet de gain, et d'intérêt; mais celui qui va remplir un devoir dont il ne peut s' exempter, est digne d'excuse dans les fautes qu'il pourra commettre.

La Bruyère.



BAHIA

TYPOGRAPHIA DE EPIFANIO PEDROZA — 1845,
Rua do Pão-de-Ló casa n. 37.

FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA.

DIRECTOR.

O SR. DOUTOR JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA.

LENTES PROPRIETARIOS.

MATERIAS, QUE LECCIONÃO.

OS SENHORES DOUTORES.

ANNOs.

1.	{ M. M. Rebouças	Botanica Medica, e principios elementares de Zoologia.
	{ V. F. de Magalhaes	Physica Medica.
2.	{ E. F. França	Chimica Medica, e principios elementares de Mineralogia.
	{ J. Abbott, Presidente.	Anatomia geral, e descriptiva.
3.	{ J. Abbott.	Idem.
	{ J. da S. Gomes	Physiologia.
4.	{ J. V. de F.A. Ataliba Examinador	Pathologia iuterna.
	{ J. de Souza Velho	Pharmacia, Materia Medica, especialmente a Brasileira, Therapeutica, e Arte de Formular.
	{ M. L. Aranha Dantas,	Pathologia externa.
5.	{ F. M. Gesteira Examinador	Partos, Molestias de mulheres pujadas, e de meninos recem-nascidos.
	{ J. J. de Alencastre	Medicina operatoria, Apparelhos, e Anatomia topographica,
6.	{ J. F. de Almeida	Medicina Legal.
	{ J. B. dos Anjos, Examinador	Hygiene, e Historia da Medicina.
A.	P. Cabral	Clinica interna e Anatomia Pathologica annexa aos 5. e 6 annos.
J.	A. de A. Chaves,	Dita externa annexa aos 2., 3., 4., 5. e 6. annos.

LENTES SUBSTITUTOS.

A. J. de Queiroz Examinador	Secção Medica.
M. A. dos Santos	Sciencias Accessorias.
S. F. Souto	
E. J. Pedroza,	Secção Cirurgica.
M. M. Sampaio, Examinador.	

SECRETARIO.

O SR. DR. P. J. de S. B. Cotigipe.

A' minha muito cara, e extremosa Māi,

A ILLUSTRISSIMA SENHORA

D. ANNA THEODORA DE BASTOS.

A' meu muito prezado, e excellente Pai,

O ILLUSTRISSIMO SENHOR

FRANCISCO GONÇALVES DA ROCHA.

Chegado hoje alſim, QUERIDOS PAIS, o complemento de nosso tirocínio Medicco, ingratos seriamos, e mereceríamos com justiça o desprezo dos homens, se á vós nao dedicassemos em lugar primeirº este nosso trabalho litterario, fructo primeirº de nossas penosas lucubrações, e de vossos immensos sacrificios ; pois que de muito vos somos devedores para de vós nao nos lembarmos neste momento tão preciozo da existencia nossa, em que vamos receber o sublime Grão de Doutor em Medicinal! Sim! A nossa vida, o nosso estado social, a nossa illustração, bem que assaz limitada (defeito nosso, e não falta vossa) tudo, tudo, á vós devemos! Assim nossa alma, penetrada do mais profundo prazer, pressurosa cumpre agora este dever sagrado, Recebei pois, Respeitaveis Authores de nossos dias, este trabalho nosso, em verdade imperfeito, como fraco, mas sincero testemunho, em publico dado, de nossa gratidão, amor, respeito, e obediencia filial-

O Vosso Filho

Candido Gonçalves da Rocha.

A' MINHA MUITO CARINHOSA, E ADORADA AVO',

A' ILLUSTRISSIMA SENHORA

D. ANNA DE BASTOS DA ENCARNACÃO.

Profundamente penhorados pela singular amizade, com que nos tendes honrado em todos os momentos da existencia nossa, Veneravel MÃI, MÃI por duas vezes, nós em signal de nossa eterna gratidao, e cordeal reconhecimento, vos dedicamos hoje, possuidos do mais intenso prazer, esta nossa These, fructo primeiro de nossas incessantes vigilias no Templo Sagrado de Esculapio. Recebeis-a pois, Senhora, nã pelo seu merito proprio, que ella he sem duvida grandemente imperfeita, mas como vol-a offerta humildemente o nosso coração agradecido á vossos incausaveis desvellos, à vossos transcendentes cuidados pela sortenossa! Praza aos Ceos, vos seja agradavel esta exigua offrenda, mas sincero testemunho, em publico dado, de nossa gratidao eterna, e profundo reconhecimento, como o nosso coração amante, respeitoso, e obediente, extremamente anhela!

O Vosso Neto.

Candido Gonçalves da Rocha.

A' MEUS PRESADOS, E GENEROSOS TIOS, E TIAS,

AS ILLUSTRISSIMAS SENHORAS:

D. MARIA JOAQUINA DE BASTOS.

« JOAQUINA ROZA DE BASTOS.

OS ILLUSTRISSIMOS SENHORES:

JOZE LUIZ DA CUNHA BASTOS.

MANOEL DA CUNHA BASTOS.

ANTONIO DA CUNHA BASTOS.

JOÃO DE BASTOS SOARES.

ZEFERINO DA CUNHA BASTOS.

Cordeal tributo de pura amisade, severa obediencia, e gratidão profunda.

A' TODOS MEUS IRMÃOS,

ESPECIALMENTE

A' MINHAS PREDILECTAS IRMÃES,

AS ILLUSTRISSIMAS SENHORAS:

D. MARIA RITA SOARES BRANDÃO.

« CARLOTA THEODORA DA ROCHA.

« LEOPOLDINA FRANCISCA DA ROCHA.

Sincero testemunho do mais extremoso amor fraternal

Do AUTHOR.

A' MEUS ESTIMADOS PARENTES, E A' MEUS VERDADEIROS AMIGOS;

ESPECIALMENTE

OS ILLUSTRÍSSIMOS SENHORES:

FRANCISCO PEDRO SOARES BRANDÃO.

MANOEL ELIAS DE MOURA.

JUSTINO PEREIRA DE FARIA.

ANTONIO JOZE FERREIRA.

JOZE FELICIANO CASTILHO.

DR. PRUDENCIO JOZE DE SOUZA BRITO COTEGIPE.

• LOURENÇO TRIGO DE LOUREIRO.

FREI LUIZ DO MENINO JESUS MOYA.

• JOÃO DE S. JOZE CALMONT.

• JOZE DA RAINHA DOS ANJOS.

• JEZUINO DE S. JOZE.

• MANOEL DE SANTO ANTONIO.

Homenagem de cordeal amizade, e gratidão eterna

Do Author.

PROLOGO.

Em complemento de nossas obrigações escholasticas, submissos ao mando imperioso da Lei, a sim de alcançarmos o muito distinto titulo de Doutor em Medicina, que ardenteamente almejamos, vos apresentamos hoje, Respeitaveis Leitores, neste fraco escripto a ultima prova, que vamos passar!

Longo tempo vagamos incertos na escolha dos pontos d'esta nossa ardua, e inexcusavel prova no portentoso, e immensuravel dominio da Sciencia de curar os homens, sem hum ao menos acharmos proporcionado a nossa acanhada intelligencia, aos nossos limitados conhecimentos medicos; pois que em realidade todos os pontos d'esta Sciencia divina são grandes, e em extremo sublimes! De maneira que já descorsoados pela magoitude do objecto, certamente parariamos em nossa carreira sem receber o honroso Grão, que tanto anhelamos, se por ventura impulsos nobres não revivessem em nosso coração, e não nos fizessem por momentos esquecer a transcendencia da empresa.

Assim pois levados á cumprir este ultimo dever escholar, sorte lancamos sobre diversos pontos da Sciencia Medica, mais esperançados na Fertuna, do que em nós mesmos, na escolha d'elles! A Fortuna porem, máo fado nosso, nos deparou para este nosso trabalho pontos importantissimos, e quiçá os primeiros da nobilissima Sciencia do Veneravel Velho de Cós! Sim, Respeitaveis Leitores, são pontos transcendentes da Sciencia de Hippocrates os que fazem o objecto d'esta nossa These; elles são certamente dignos de pena muito mais illustrada, e de intelligencia muito mais esclarecida, do que a nossa; assim o nosso trabalho he sem duvida imperfeito, embora para elle envidemos todas as nossas forças! Tende porem paciencia, pois foi presente da Fortuna, e não livre escolha nossa! E conscios da nossa fraqueza, a apresental-o nos arrojamos em complemento de nosso tirocinio Medico, por muito confiarmos na indulgencia de nossos sabios Juizes, ja por mais de huma vez comnosco liberalizada, e tambem na vossa, Respeitaveis Leitores: séde pois indulgentes, certos de que — *non laudem, sed ventam quæsumus.*

DISSERTAÇÃO

5

SOBRE

METRITIS.

CONSIDERAÇÕES GERAES.

Graves, e variadas affecções se manifestão frequentemente no utero na madre (palavra originada da grega — *metra* —) nesse orgão pasmoso, e peculiar das mulheres, predestinado a mais nobre, e portentosa função da existência d'ellas, que por seus agigantados progressos, as vezes em assaz rapido espaço de tempo, entre dores crudelíssimas dão a morte a hum grande numero de seres tão preciosos, tão necessários aos encantos da Sociedade, a propagação da especie humana! Sim, hum grande numero de seres do sexo feminino, d'estes seres mágicos, que tão poderosamente alicia nos-sas almas, jazem em negras, e frias sepulturas, levados á esses caliginosos lugares, á esses lugares de horror, por affecções d'esse orgão de tão magna importância na economia d'elles, que em principio quasi sempre leves, e de valor pequeno, com o volver do tempo, e desprezadas, são seguidas de funestíssimas consequências, são trocadas por huma morte prematura, sempre triste, e dolorosa!

D'estas affecções pois a primeira que se oferece a mente do Médico, d'esse verdadeiro amigo da humanidade, quando attentamente sobre ellas medita, he certamente, ja por sua espantosa frequência, ja por suas terminações terríveis, a inflamação do tecido próprio do orgão, que hoje em dia aceita na ciência com o nome de Metritis, faz parte integrante d'esta nossa Thesis.

Grande he o numero dos nomes, que existem consignados nas páginas da história d'esta affecção, dados por diversos autores em épocas diferentes, para bem representá-la na ciência; mas, pouco, ou nada interessando á este nosso escripto a enumeração d'elles, em silêncio os passamos, expondo somente o já aplicado de Metritis, que em 1731 sendo sabiamente apresentado pelo immortal Boissier de Sanvages, por esse inlyto inventor, das Nosologias, e aceito por seus exímios contemporâneos, Pinel, Sagar e outros, he hoje em dia geralmente, e com justiça recebido, como o próprio a fielmente significá-la: pois que vindo elle da palavra grega — *metra* — da mesma origem, que a palavra madre, mãe, (*) em verdade he assaz expressivo para receberd mesmo universalmente ser na ciência o representante único, e exclusivo do estado inflammatório do tecido constitutivo d'esse orgão maravilhoso das mulheres, o que em realidade para nós sendo, assim o empregaremos sempre.

(*) O nosso vulgo ainda designa o utero com o termo — mãe da barriga —

A Metritis, que bem deixamos perceber, pelo que já havemos expêndido, ser huma affecção de natureza inflammatoria, e ter sua séde nessa membrana muscular, densa, e cinzenta, que intermedia as duas outras, sorosa externamente, internamente mucosa, essencialmente constitue a madre, foi admittida na sciencia, d'esde a mais remota antiguidade, quando organisada pelo seu fundador sublime, o veneravel Hippocrates, que d'ella nos legou belas noções, embora mescladas de confusão, em seus douz livros de *Morbis mulierum*.

Depois d'este sabio egregio até o meio do ultimo seculo não poucos autores de bem merecida nomeada, cujos nomes tanto eunobrecem as paginas da sciencia, d'esta affecção tambem cuidadosamente se occuparão; mas ainda não assomando entao a Medicina o auge de perfeição, em que hoje tão magestosamente brilha, seus escriptos são incompletos, e ideias claras, e seguras não nos oferecem sobre ella, que só depois dos valiosos trabalhos de Cigna, Secretario perpetuo da Accademia das sciencias em Turin, publicados em 1756, foi, que firmando-se em solidissimas bases, e bem estremendo-se de outra qualquer affecção, marchou então com avantajados passos para a exactidão, em que hoje se mostra, alcançada esta mormente pelos afanosos trabalhos dos celeberrimos autores modernos, como Nauche, Duparque, Capuron, Colombat, Madame Boivin, Dugès, e outros muitos, que com ardor, e zelo incansavel cuidando no seculo nosso das molestias privativas, que tanto ennegrecem os dias bellos d'estes seres primorosos, que parecem ser o complemento dos benefícios ao homem liberalizados pela Divindade, magnificos escriptos, producto precioso de observações rigorosas, e apuradas experiencias, legarão benignos à Posterioridade; os quaes hoje com fulgor brilhando nos estrondosos annaes da sciencia, e nella espargindo magno clarão, à nós servirão de bussola luminosa para d'este tão importante ponto agora tratarmos.

A Metritis manifestando-se, nem sempre invade logo a totalidade do órgão, antes de ordinario os mostra primeiramente neste, ou naquelle ponto d'elle, d'onde progredindo destroe o todo, e mesmo a vida das pardecentes; assim variavel sendo em sua séde, variavel em sua extensão, humas vezes ella se mostra (o que he mais frequente) em sua parte inferior, ou collo, outras em seu corpo, ou parte superior, sendo nesta mesma, ora na face anterior, ora na posterior, e ora emfim nas partes lateraes; modificações, estas, que modificão os symptomas, modificando a gravidade da affecção, que he tanto maior, quanto mais resguardada for a parte atacada das vistas do Medico, e dos meios da sciencia.

Esta affecção, que manifestada facilmente se estende ás duas membranas, que interna, e externamente revestem o órgão, sobre tudo se em totalidade de elle a soffre, e que, nunca respeitando idades, nem estados, já um grande numero de victimas tem sacrificado aos tumulos, umas vozes immolando as innocentes meninas, outras as pudibundas donzellias, muitas as respeitaveis matronas, e algumas as veneraveis mulheres, que ja com raras cans adornaõ a enrugada fronte, não eximindo assim de sua carnificina nem a moça, nem a velha, a solteira, a caçada, ou a viuva, embora rarissima nos douz extremos da vida, um em que o órgão está, como entorpeido, o outro em que elle se acha atrophiado, he uma affecção bastante grave, e que muito reclama a atenção dos Medicos, maior atenção reclamando ainda das proprias pardecentes: umas vezes ella percorre rapidamente seus periodos, muitas sympathias despertando em toda a economia: outras lenta he sua marcha, bem como fracas, e diminutas as sympathias despertadas na economia soffredora: assim apresentando-se esta affecção debaixo de douz estados diferentes, este chronico, aquelle agudo, um podendo ser consequencia do outro, ou existir indepen-

dentemente, ambos porém se desenvolvendo com um mesmo typo, com o typo continuo, e ambos sempre funestos em seus resultados, quando socorros promptos, e bem combinados não favorecem a naturesa á expulsar de si o mal, que incessantemente a vai levando á morte.

Destes dous estados agudo, e chronico, em que pois a Metritis se mostra, como havemos referido, vamos agora tratar em duas seções diferentes com a claresa e severidade, que as nossas forças consentirem, aniosamente anhelando á bem da Humanidade, que este nosso escripto, transpondo os umbras sagrados do Templo de Esculapio, vá acordar as mulheres do profundo sonno, em que dormem a respeito d'esta affecção tão grave, e tão frequente da economia d'ellas, e que ainda hoje em dia, não fado da Sociedade, não he por elles apreciada em grao correspondente á seus numerosos estragos, quiçá quotidianos.

SECÇÃO PRIMEIRA

DA METRITIS AGUDA.

Não são tão amiudadas as vezes, como no estado chronico, que nesse estado agudo se apresenta a Metritis; mas longe de serem as vezes raras, infelizmente elles são frequentes, sobre tudo nos periodos menstruas, nos trabalhos do parto, e consequencias d'elle; de maneira que bem podemos dizer com Moreau de la Sarthe, que a epoca a mais interessante da vida das mulheres, he a de seus sofrimentos, e perigos.

Nesse estado agudo, quando intenso, a Metritis he sumamente martyrisante, e funesta para as padecentes, maxime se todo o orgao he atacado, já pela sua marcha rapida, e dolorosa, já por seus terríveis resultados: em verdade numerosas sympathias despertando ella em toda a economia, em orgaos por conseguinte mui delicados, e mesmo essenciais a vida, tão dilacerante, e forte torna-se o padecer, que forçosamente pungentes gemidos arrancao do intimo d'alma das infelizes, a morte lhes apressando; o que repetidas vezes tem lugar mortemente nas recem-paridas, que escravas cegas de inveterados prejuizos somente se deixão levar pelas improvisadas Parteiras do mundo nosso, tanto antes, como durante, e depois dos partos, em todas as phases enfim d'essa função melindrosa da vida d'ellas, que lhes conferindo atribuições quasi divinas, muito faz vacilar a continuaçao dos dias sobre a terra para aquellas que, tudo esperando da natureza, zombao da morte, porque ao longe ella caminha, não convencidas, que com hum só volver de olhos pode ella tirar lhes a vida.

ETIOLOGIA.

Innumeras são as cauzas efficientes da Metritis nesse estado agudo, pois com razão podemos aceitar a maior parte dos agentes da Natureza produzindo a, bem como produzem elles as affecções diversas das outras visceras da economia humana; mas longe de enumerarmos neste nosso trabalho huma longa serie de causas, como nos oferecem em seus lucidos escriptos alguns authores, nós somente apresentamos aquellas que com frequencia maior, e mais seguramente produzem a affecção de que tratamos, deixando em silencio as outras, já porque raramente elas se

mostrão, e já porque seus efeitos morbíscos não são consequencia necessaria, embora elles existão; acrecendo mais, que, indo nós tratarmos analyticamente d'esta parte importante, sem fim seria o nosso trabalho, tratando de todas; assim vamos entrar em materia, analysando, como mais ponderosas, somente as seguintes: — a suppressão repentina do fluxo menstrual: o uzo de emmenagogos violentos para chamar regras suprimidas, ou provocar o aborto: as violencias externas, como quedas, e pancadas, sobre a regiao hypogastrica: a impressão subita, ou prolongada de um ar frio, e humido sobre a vulva, vagina, madre, e a mesma regiao hypogastrica, bem como a immersão d'essas mesmas partes em agua fria, estando a economia em temperatura elevada: as manobras imprudentes, exercidas com a mão simplesmente, ou armada de instrumentos sobre o feto, a placenta, ou a propria madre para facilitar o parto: a operação cesariana a suppressão dos lochios: emfim as vivas affeções d'alma.

A menstruação, esse fluxo sanguíneo pelos órgãos genitais, manifestado pela vez primeira na florida idade da puberdade, e terminando depois de inúmeras renovações importantes pela tempestuosa idade critica, sendo huma função eminentemente sublime, e inherente a mais risonha época da vida das mulheres, época, em que gozão elles da divina faculdade de se reproduzirem, e eternizarem a geração dos homens, a sua saúde, e os seus encantos, que evitam com intenso fulgor brilhão, dependentes são da nunca perturbada existência d'esta função portentosa; de sorte que, se por ventura causas alterão sua marcha, e obstante assim a madre desengurgitar se d'esta congestão sanguínea, de que he séde, ordinariamente em todos os meses, graves affeções quasi sempre de prompto surgem no organismo, sobre tudo a inflamação aguda do tecido próprio do órgão, cuja função forá perturbada; assim pois a suppressão repentina d'esse fluxo menstrual promptamente cortando a função que se passava na madre, cuja importância acabamos de ver, logo não sendo methodicamente cuidada, na maioria dos casos produzirá a Metritis no estado agudo com tanta maior facilidade, quanto menor numero de dias contará ja o fluxo de existencia, e quanto maior for a sensibilidade da madre perturbada nesta melindrosa função, que mui facil he em alterar-se.

Supprimido porem esse fluxo sanitário, seja qual for a causa, que em verdade numerosas são, he costume seguido, ha longos annos, pelo povo ignorante, imbuído por endemoninhadas velhas, ou criminosos curandeiros, o fazer-se uzo, ou melhor abuso de emmenagogos violentos para (dizem elles, e elles) dando forças a madre, ella proseguir em sua função, e o fluxo voltar a seu estado normal. Funesta cegueira, pratica mortifera, que de dia em dia vão despovoando o nosso bello mundo de seres tão primorosos! Em verdade a Metritis aguda leve, ou intensa he quasi sempre a consequencia triste d'este uzo tão pernicioso, pois como acabamos de ver, estando a madre com summa tendencia a inflamar-se ou mesmo ja inflamada, somente pela interrupção d'esse fluxo, necessariamente aumentará o mal existente o uzo, que em casos semelhantes fazem destes meios, em extremo excitantes, pessoas inconsideradas, fazendo assim affluir para o órgão quantidade ainda maior de sangue.

Tambem fazem uzo d'estes meios tão perigosos algumas mulheres sem alma, e sem pudor, que gosando de reprovados amores, trabalhão por livrar-se com elles do inocente fructo, que em suas criminosas entranhas encerrão, ou para sempre possuirem na Sociedade, por elles tão negramente assim ultrajada, honrosa aceitação, ou para não terem o pesado, mas nobilissimo encargo de sua educação. Vergonha eterna a essas miseráveis! Maldição dos Ceos sobre sua existencia! Aqui mais do que nos pre-

cedentes casos se mostra a Metritis aguda, e ordinariamente com intensidade, e promptidão maior, pois mais do que nelles he aqui inflamável a madre, estando a executar a sua prodigiosa função da gestação, que perturbada, ou antes annullada he por estes meios tão barbaros, que superexcitando a sua vitalidade, vão contrariar as vistas da Natureza, as leis do organismo, forçando-a a expellir o producto da concepção em tempo assaz improprio: de maneira que já por mais de huma vez a cruenta morte tem levado à sepultura algumas dessas execrandas mulheres com estes proprios meios antes d'ellas alcançarem tirar a vida a quem a vida entre prazeres derao.

Existindo resguardado esse orgão, a madre, no centro da região hypogastrica por baixo das circumvoluções inferiores do intestino delgado, tendo anteriormente a si a bexiga urinaria, e posteriormente o recto, emfim terminando se inferiormente pela vagina, e vulva, por onde se communica para o exterior, he evidente, que as violencias externas, como quedas, e pancadas, sobre essas partes, estendendo, ou antes concentrando sua ação no orgão uterino, de necessidade o contundirão; e assim n'elle accumulando quantidade maior de sangue, do que a reclamada por elle para suas funções, facilmente na maioria dos casos produzirão elles a Metritis no estado agudo, tanto mais prompta, e energica, quanto maior for a irritabilidade do orgão, durante a ação da causa, e quanto mais intensa, e duradura também esta for.

He esta affecção igualmente produzida, como já referimos, pela impressão subita, ou prolongada de hum ar frio, e humido sobre a vulva, vagina, madre, e a mesma região hypogastrica, bem como pela immersão d'essas mesmas partes em agua fria, estando a economia em temperatura elevada; pois que pela sua ação adstringindo estas causas os poros exhalantes das partes citadas, e assim ahi destruindo essa via eliminadora tão poderosa da economia, bem como repellindo bruscamente a grande quantidade de sangue que entao vivamente circulava pela peripheria do corpo para o interior das visceras internas mais permeaveis, e ahi acumulando-a, e mesmo subitamente estagnando-a, de necessidade fará nascer graves inflamações: ora sendo a madre nesta região apontada o orgão mais atravessado pelo fluido sanguíneo, he claro que a Metritis aguda seguirá a consequencia mais constante das causas enumeradas.

Espantoso desenvolvimento adquirindo este mesmo orgão, a madre, em seu todo, durante a gestação, mais do que nunca he ella entao sanguinea, nervosa, activa, e inflamável, de maneira que a mais leve causa se pondo contra ella em ação por esse tempo, facilimo he o apparecimento de agudíssimas inflamações; mas tudo não tardando a entrar em seus limites ordinarios, effectuando se o parto, segundo as sabias vistas da Natureza, ella de novo achar se-ha menos susceptivel a tornar-se morbida: em verdade por esse ultimo acto da mysteriosa função da geração, desengurgitando-se ella do líquido vermelho, de que tanto abundava, e pouco a pouco sobre si mesma se tornando em virtude da elasticidade, e contractilidade de sua textura, no fim de hum certo espaço de dias retoma suas dimensões primeiras, sua situação antiga, e sua existencia passada. Mas nem sempre assim se passarão as cousas; muitas serão as vezes, em que a Natureza por si somente impotente (ou assim julgada erradamente) para fazer nascer o producto da concepção, altamente reclamará os soccorros valiosos dos entendidos Parteiros para alcançar tão nobíssimo fim; e então vezes desgraçadamente haverão, em que bem longe de mão instruída e benigna favorecêla, ella será ainda mais perturbada

(ou realmente perturbada) em sua marcha por feros aventureiros, que nunca estudando seus arcanos, irão com manobras imprudentes, exercidas com a mão simplesmente, ou armada de instrumentos, sobre o feto, a placenta, ou a própria madre, procurar para si fortuna, ensopada quasi sempre no sangue das parturientes, e de seus filhinhos! Realmente estes meios tão duros sempre contundindo, e mesmo dilacerando, esta, ou aquella parte da madre, de ordinario o collo, ou o ponto da inserção placentaria necessariamente comprimirão os vasos do orgão, destruirão suas cavidades, farão que o sangue, que esta hemorrágia tão salutar depois do parto, mais não corra, que a congestão se estabeleça, e que a Metritis aguda se desenvolva nos pontos contundidos, ou dilacerados, d'onde não tardará em invadir todo o orgão, e em despertar na economia gravíssimas complicações.

Não haja porém o parto pelos meios naturaes, e nem mesmo por estes meios sanguinarios, de que havemos fallado, seja antes effectuada a operação cesariana, esse recurso dito extremo de alguns parteiros, e para nós nunca realmente reclamado pela Previdente Natureza; praticue-se pois esta operação dolorosíssima, e tão fatal; incisado seja o ventre, e a madre das infelizes parturientes; cave-se-lhes a sepultura, segura, e livre saída dando ao fructo de seus amores, muitas vezes já sem vida, ou já nas portas da truculenta morte! Que consequencias tremendas para as desventuradas, que sofrerão tão mortifera operação, quando com grande probabilidade, ou certeza acharão na symphysiotomia salvação para si, e para seus filhos! Entre estas consequências tremendas conta-se a Metritis aguda, e assaz intensa, que unida a outras inflamações, como ella tão graves, quasi sempre em breves horas dá morte horrenda as infelizes, que passarão pelo cutello cesariano; sendo ella aqui essencialmente produzida pela ação sobre a madre, tanto do ferro cortante, como do ar externo, e das manobras precisas para a extração do feto pela abertura feita, que necessariamente por elles será contundida, e as vezes mesmo dilacerada.

Mas effectuado seja agora o parto pelos meios mesmo os mais consentâneos a Próvida Natureza: assim mesmo livres ainda não são as mulheres da Metritis aguda; pois que lhes restando d'esta função ingente hum fluxo, denominado lochios, que depois de alguns dias de existência tem fim naturalmente, sua suppressão antes d'esse termo marcado pelo organismo dará lugar a afecção, de que tratamos; porque em ultima analyse não sendo ella mais do que o sangue, que abuadava, durante a gestação nos vasos uterinos, e de que já não precisando a madre trabalha por d'elle se livrar, he claro, que sua suppressão, seja qual for a causa, não sendo a inherente ao organismo, obstando a madre o desengurgitar-se d'elle, e o stagnando assim em seus reservatórios, que tendem progressivamente a diminuir de calibre, facilmente dará lugar a Metritis aguda, bem como semelhantemente tem lugar com a suppressão do fluxo menstrual.

Emfim sendo as mulheres seres animalisados, dotados de uma sensibilidade tão exquisita, e de um centro assim vivo das sensações, onde as impressões agradáveis, e as impressões peniveis vão ser percebidas com grande energia, assim fazendo, que elles de continuo desvelladas tudo ao redor de si abracem, quanto encantar possa sua existencia, bem como que com ardor igual, ou maior ainda tudo evitem quanto turbar possa seus prazeres, de necessidade elles jamais poderão viver sem ter paixões; e mesmo parecer-nos-hão, se bem sobre elles meditarmos, como que cifra-

rem sua bella missão do mundo em somente sentirem, e perpetuarem a geração dos homens! As paixões porém tão inherentes a essencia das mulheres nem sempre encantam a existencia d'ellas, porque muitas são as vezes, em que bem longe de felicitá-las, martyrizam antes sua vida, e tanto mais gravemente que até mesmo já tem dado morte instantânea, quanto maior for sua energia, sua ação mais inesperada, e mais oposto à ellas o estado actual das mulheres que forem impressionadas; de modo que o influxo das paixões peniveis he mais danoso à aquellas que na primavera da vida, nesta mais risonha porção de sua existencia, só respirão prazeres, e vivem como engolpadas em mar de alegrias, em quanto que os excessos de jubilo são mais funestos as que, n'alma guardando serios cuidados, em profunda tristeza vivem submergidas.

Todo o phisico porém das mulheres nunca será certamente vítima directa d'estas affeções moraes, porque n'elle sempre haverão pontos mais dispostos que os outros a serem affectados em lugar primeiro, ou tão somente; e bem se perscrutando a organisação das mulheres em realidade encontrar-se-ha a madre, que simultaneamente com o cerebro, e o coração, ou logo após elles, he na maioria dos casos alterada em sua saúde pelo influxo das paixões. Em verdade sendo a madre o orgão e mais vivo, e o mais delicado da economia das mulheres, o orgão emfim por excellencia de sua organisação, após os enumerados, segue se claramente, que com promptidão ella partilhará os sofrimentos ao phisico trazidos pelas paixões; as quaes quando agradaveis, nella accumulando quantidade maior de sanguem, do que ella ha mister, e quando peniveis, stagnando aquelle que por ella circulava, não tardarão em dar nascimento a Metritis aguda, que será tanto mais prompta, e grave, quanto mais exaltado se achar a vitalidade uterina, alem das outras considerações importantes ja emitidas.

SYMPTOMATOLOGIA.

Os Symptomas, esses gritos de dor dos órgãos soffredores, segundo a energica expressão de Mr. Broussais, apresentados por huma economia afectada da Metritis aguda, são mais, ou menos nella limitados, mais ou menos caracterisantes, e assustadores, segundo a intensidade da molestia, extensão de sua séde, e delicadeza, ou abatimento da constituição da mulher que no leito da dor, e da desesperação luta com ella tristemente, ou já com a morte.

Humas vezes, bem como em geral nas molestias agudas, symptomas precursores, esses denominados geraes pelos Pathologicos, annunciam a existencia da Metritis aguda, e abrem caminho ao negro cortejo dos symptomas, que posteriormente ella desenvolver; he assim que tendo lugar primeiramente hum período de calefrios, seguido de elevação na temperatura do corpo com frequencia, e plenitude no jogo da circulação, e terminado com diminuição, ou prostração das forças musculares, então se manifestam os symptomas peculiares da molestia, e os sympathicos por elle produzidos na economia padecente: outras vezes porém sem estes preliminares a molestia, conforme o grau de sua grandeza, logo se mostra com seus symptomas pathognomonicos, mais ou menos concludentes, e acompanhados mais, ou menos com os gritos de dor de outros orgãos sympathicamente affectados.

Assim pois declarando-se a Metritis aguda, e invadindo logo a totalida-

de da madre com intensidade elevada, a região hypogastrica não tarda em mostrar-se tensa, e dolorosa; esta dor de ordinario obtusa, e gravativa, as vezes porém muito aguda, raramente he continuada, antes frequentemente apparece por pequenos accessos, como fazem as primeiras dores do parto: ella he produzida, ou augmentada pelas grandes inspirações, pelo tossir, por diversos movimentos do corpo, e pela pressão acima dos pubis, de cuja região se estendendo, acompanhada de huma especie de calor, e de peso, ás nadegas, ás virilhas, ao perinéo, á vulva, a parte su-
perior das coxas, e as vezes mesmo a toda a extensão dos membros ab-
dominaes, bem mostra toda sua energia concentrada na madre, d'onde ir-
radiando para estas partes força não poucas vezes as infelizes doentes a
guardarem no leito miserando a posição deitada sobre o dorso, unica que
menos então as martyrisa, embora assim mesmo em algumas vezes exhal-
lem de quando em quando de seu contristado peito gemebundos ais, gritos lastimosos, sentindo ser a madre, como repuxada, mordida, ou arran-
cada por violentas, e fortissimas contracções: o fluxo catamenial, e os lo-
chios se supprimem, se durante a existencia d'elles tem lugar a molestia; e em casos contrarios hum liquido sanioso, ou avermelhado, e mesmo
sangue puro, fluido, ou coalhado, em pequena, ou grande quantidade muitas
vezes corre pelo canal da vagina; se porém he durante a gestação que
a molestia se manifesta, o aborto, ou parto prematuro tempestuosamente
terá lugar.

Praticando-se a importante operação do tocar, esta bussola tão luminosa da Medicina, em uma mulher assim soffrendo, facilmente se reconhecerá a madre augmentada de volume em seu corpo pelo tocar hypogastrico, e rectal, sendo bem reconhecido este augmento de volume em seu collo, tocando-a pela vagina, onde elle produzido uma sensação desagradavel, como a de um corpo estranho, e volumoso, se mostrará ao dedo explo-
rador bastante duro, ardente, doloroso e entumecido.

O pulso desde a invasão subita, ou graduada da molestia, quasi sem-
pre duro, e frequente, he conjunctamente em umas vezes cheio, em ou-
tras pequeno, mas sempre acompanhado (seguindo as suas phases) de
um calor mordicante espalhado na economia toda, mormente na pelle, que
era aspera, e secca, e ora humida se mostra.

Os orgaos principaes da economia assim affectada, ou todos elles, por sympathia molestados, em altos brados á chamar tambem não tardão os
valiosos socorros da Medicina, vindo com suas allecções summamente
aggravarem o mal primitivo, ja por si somente tão grave: assim a dor, e a tensão sentidas na região hypogastrica logo se estendendo por todas as
regiões abdominaes, tão energico tornão o padecer das doentes que nem
mesmo soffrem ellas sobre estas partes a impressão de leves coberturas: appare-
ce constipação de ventre obstinada, ou entao tenesmo, e grande dificul-
dade na expulsão das materias fecaes, bem como dificuldade, e dor, e
mesmo impossibilidade na emissão das urinas: as maminas em breve tem-
po tornão-se tambem dolorosas, e entumecidas, sendo a secreção do leite
supprimida, se durante esse trabalho se manifesta a molestia: ha perda de
apetite, sêde inextinguivel, e vomitos obstinados, mostrando-se entao a lin-
gua aspera, secca, pontuda, e avermelhada, sobre tudo em os bordos:
apparecem cephalalgias intensas, maxime para o sinciput, ora accompa-
nhadas de agitação, e leves delirios, ora seguidas de surdez, escurecimento
da vista, somnolencia lethargica, e movimentos convulsivos, tornando-se
entao a respiração curta, acelerada, e mesmo forçada: suores parciaes se
mostrão no frontal: he desfigurado o rosto: as extremidades são frias, e

tremulas; ha abatimento profundo: a morte enfim vem coroar esta scena de dôres.

Nem sempre porem como ja havemos referido, a Metritis aguda invadé logo a totalidade do orgão, bem como nem sempre ella se mostra com tão subida gravidade, pois que vezes ha em que sua séde he limitada, sua intensidade fraca, e em escuras sensações traduzidos os seus symptomas, de maneira que em muitos casos só pequenas, e passageiras dôres vagas, ou concentradas na madre, na vagina, nadegas, ou virilhas, acompanhadas de leve ardor, e prurido na mucosa vaginal, e vulvar, e de humâ especie de torpor nas forças musculares, são os symptomas unicos com que ella se manifesta; em quanto que em outras occasioes se propagando a orgaos, com os quaes a madre tem relações mais intimas, ou estreitas, huma confusao nos symptomas apparece, que duvidoso torna o diagnostico do padecimento, que vai carcomindo a existencia da mulher. Assim he hum dever imperioso para o medico, (mais imperioso sendo ainda para as padecentes) o mais escrupuloso exame fazer sobre huma economia supposta soffrer a Metritis aguda, quando no embaraçado labirinto de escuros symptomas se perde a molestia, pois de sua séde, extensao, e intensidade bem calculada pende a applicação methodica dos meios curativos, e o restabelecimento da preciosa saude: embora não pequeno numero de vezes tenha elle de lutar fortemente com herdados prejuizos, que cegando a razão de muitas mulheres fazem com que ellas desgraçadamente se opponhao a este exame tão necessário com todas as forças da vida; em realidade mulheres ha, que possuidas de hum pudor, de hum ponto de honra muito mal julgado, desconhecendo a santidade da sublime Profissão de Hippocrates, e o divino preceito de nossa tão Santa Religiao — *Serva te ipsum* —, energicamente recusao sujeitar-se a este exame tão precioso, quando affectadas da madre, para bem reconhecendo-se o estado morbosso d'ella, cora se lhe dar em quanto he tempo; no entretanto que assim levadas por esses funestos prejuizos, de dia em dia, de hora em hora, vao na terra cavando com as proprias mãos hum palmo, ou mais de sua sepultura, onde esconderão para sempre seu corpo ja despidio das graças deslumbrantes, que atrahiao adorações no mundo, em quanto que sua alma criminosa por haver por seu motu proprio dado a morte a aquelle corpo, ante o Tribunal supremo de hum Deus justiciero hira receber o bem merecido castigo.

DURAÇÃO, TERMINAÇÃO, E PROGNOSTICO.

Em geral rapida sendo em sua marcha esta tão grave affecção, as vezes longos dias gasta em chegar á alguma de suas terminações, em virtude de circunstancias variadas, muitas das quaes já deixamos entrever no decurso d'este nosso escripto; assim terminando-se as vezes em trez, quatro, oito, ou dez dias, em outras passa muito além dos trinta, dando por termo medio de sua duração quinze á vinte e um dias.

Por cinco terminações porem finda ella sua existencia, mais, ou menos duradoura, e dolorosa; as quaes sao - a resolução, a passagem ao estadio chronicó, a supuração, a gangrena, e a morte — d'entre elles só uma em realidade existindo, que alem de risonha, e vantajosa para as doentes, grandemente consola, encanta, e recompensa as fadigas do Medico; he esta terminação feliz a résolução, que consistindo na extinção absoluta do mal,

restabelece perfeitamente a preciosa saúde; ella hé prevista pelo desapparecimento gradual de todos os symptomas da molestia, sendo ordinariamente alcançada no fim do primeiro, ou segundo septenário.

A passagem ao estado chronico hé sem duvida uma das terminações mais frequentes da Metritis aguda, sendo depois da resolução a mais cheia de esperanças para alcançar-se a cura; mas ordinariamente desprezada sendo pelas mulheres em virtude de fracos serem os seus incomodos, que bem apreciar ellas não sabem, ella lhes dá a morte por alguma de suas terminações depois de dias mais, ou menos longos de agro sofrimento: quando por esta passagem se termina a molestia, gradualmente vão em diminuição os seus symptomas, como dôr, febre &c porem não o volume, peso, flaccidez, ou dureza á que havia a madre attingido.

A terminação pela supuração, que raras vezes tem trazido a saude as infelizes doentes, hé de temer-se, quando os symptomas desenvolvidos pela molestia se conservao com a mesma intensidade alem do segundo septenário; devendo julgar-se ella já se formando, quando se augmentando as dôres uterinas elas tomarem o carácter de pungitivas, ou pulsativas, acompanhadas de movimentos febris, calefrios, e suores, sobre tudo durante a noite, sendo por esse tempo então as doentes victimas de vivas agitações, e cephalalgias intensas: diminuindo se, ou aniquilando se porem estes symptomas, com certeza temos a supuração formada, que ora se derramando nas malhas do tecido uterino, ou na cavidade abdominal dá a morte sem vir ao exterior, e ora se accumulando em um ponto d'elle, ahi forma hum abcesso, que ordinariamente vindo a se abrir em diversas partes da economia padecente, como na vagina, recto, bexiga &c. bem contadas são as vezes, em que o fôco da supuração, entao mostrada no exterior, se cicatriza longe de em huma ulcera incurável degenerar-se, e de dar a morte, embora os mais energicos meios da Medicina.

A gangrena, cujo nome somente tanto assusta as mulheres, de ordinário se manifesta, como terminação da Metritis aguda, quando ella hé bastante intensa, do terceiro ao quarto dia de sua existencia pelos symptomas seguintes: soluços, vomitos, delírio comatoso, augmento progressivo de meteorismo, evacuações alvinas involuntarias, negras, frequentes, e de cheiro cadaveroso, fluxo pela vagina de matérias analogas, cessação completa da dôr, e calor até entao existentes, frequencia, pequenez, e intermitência do pulso, emfim convulsões, lipothymias, resfriamento das extremidades, e a morte vem terminar quasi sempre esta scena lugubre.

Enquanto a terminação pela morte, ella hé de temer-se, quando bastante intensa, e extensa for a molestia, bem como extremosa sua rebeldia em ceder aos meios curativos rasoadamente applicados, tendo muitas vezes ella lugar em trez, quatro, ou cinco dias de infernal padecer, nada mais nos legando, senao funereos monumentos, urnas luctuosas, em que ficão depositados os restos venerandos das infelizadas victimas sacrificadas sobre o altar dos tumulos as vezes mesmo por vontade livre!

Assim claramente se vê pelo expêndido, que em geral hé mui grave o prognostico da Metritis aguda, e que jamais deve ella desmerecer a mais seria attenção das que a soffrem por leve que seja: a sua gravidade que dependente se acha da sua intensidade, e extensão, da coexistencia de outras affecções, do seu período mais, ou menos avançado, da idade, da constituição, da docilidade, e da conducta hygienica das padecentes, emfim da estação, da temperatura regnante, e circunstâncias outras, sob as quaes invadio, e prosegue a molestia, hé sempre maior, guardadas

todas as proporções, durante a gestação, e imediatamente depois do parto, do que nas outras phases diversas da vida das mulheres: em summa a Metritis aguda constitue huma affecção, que não somente he temível, porque muitas vezes dà a morte, mas ainda porque nos casos, em que não faz succumbir as doentes, ordinariamente torna-se o germe de outras molestias, que por sua vez darão entao morte triste.

TRATAMENTO.

Gravissima sendo a molestia de que tratamos, prompto, e energico deve ser o emprego dos meios conducentes ao restabelecimento da saude das que a soffrem, para bem longe de lagrimas de saudades, ou lagrimas de sangue serem vertidas, gozar-se antes a transcendent ventura de sans, e salvas as ver restituidas á Patria, á Sociedade, á Familia sua, á seus Parentes, e cordeaes amigos.

Estes meios que já por infinitas vezes tem levantado do leito da dôr, e mesmo feito surgir das bordas das sepulturas, victimas a elles votadas pela cruenta morte, são tomados do precioso dominio da Hygiene, da Cirurgia e da Pharmacia: assim devem as mulheres, que padecem esta affecção, por breves dias deixando os ridiculos enfeites da moda, as emprestadas formosuras com que se adornão, os passageiros encantos dos bailes, sem demora recolher-se à hum leito de paz, onde, gozando de frescas, e commodas coberturas, brandos colchões, macios travessciros, guardarão repouso absoluto, e severa dieta: o ar que respirar em seu quarto, onde reinará o maior asseio, deve ser frequentemente renovado, e conservado sempre em huma temperatura media, e uniforme; bem como a mais profunda tranquilidade nelle deve tambem reinar, d'elle se afastando tudo quanto molestar possa o physico, ou o moral das doentes.

Assim estando elles, sem detença deve se praticar a sangria geral, abrindo se veias do pé, havendo suppressao de lochios, ou de menstruos, e em caso opposto veias do braço: as sangrias locaes devem acompanhar, e bem de perto à esta seguir, pois não menos importantes, e quicâ de valor maior do que os effeitos d'esta sao os effeitos seus; assim prompta deve tambem ser a applicação de sanguexugis, ou ventosas sarjadas, em numero proporcionado à grandeza da molestia, no proprio collo da madre, e nas paredes vaginaes, havendo possibilidade, ou entao na vulva, nas margens do anus, nas regioes inguinaes, no rebordo superior dos pubis, na regiao hypogastrica, e ao contorno das mammae, entretendo-se ao depois a hemorrhagia, assim provinda, em hum banho tepido, e mesmo emolliente, e narcotic, o qual deve ser renovado nos dias subsequentes em horas bem calculadas, e d'onde sahindo cobrir-se-lhes-ha a regiao hypogastrica com cataplasmas narcoticas — emolientes, ou simples fomentações idênticas, que devem ser repetidas em tempo bem regulado: injecções tambem narcoticas emolientes por amiudadas vezes praticadas pela vagina, bem como clysteres bem ordenados d'estas mesmas substancias deverão igualmente ser prescriptos; tudo isto corroborado com o uso frequente de bebedas diluentes, mucilaginosas, e opiatas.

Quando porém já muito havendo cedido a molestia, e que longe de em totalidade desapparecer, faz temer sua passagem ao estado chronico, entao he muito proveitoso o uso dos revulsivos, não somente em o tubo intestinal, como em diversas outras partes do corpo, assim como passamos a prescrever no tratamento d'esse estado, de que vamos agora falar.

SECÇÃO SEGUNDA

DA METRITIS CHRONICA.

A Metritis nesse estado chronicó he uma molestia em si mesma potis-
co dolorosa, porém a mais flagellante certamente das molestias peculiares
do bello sexo, já pela sua amiudada frequencia, já pelas suas tremendas,
e quasi certas terminações, quando não combatida methodicamente em prin-
cipio, ou por certo espaço de tempo he despresada, o que infelizmente ve-
zes sem numero tem lugar, porque as mulheres que a soffrem quasi sempre
evitao os cuidados dos Medicos, ou para não sujeitarem-se ás suas minu-
ciosas, e necessarias indagações para bem dirigir-lhes o tratamento, levadas
inconsideradamente pela imaginaria offensa em sua honestidade, ou entao
porque ordinariamente fraca sendo sua invasão, e por longo tempo leves
os incomodos em sua marcha, ellas julguem-n-a de nenhuma entidade,
e não lhe dêm valor real: em verdade não he tão dolorosa a inflammação da
madre, nesse estado se mostrando como na aguda mesmo de media, ou
pequena intensidade, mas com o volver dos dias, não cuidada, passao muito
alem as suas dôres, tomando a molestia alguma de suas negras terminações,
que quasi constantemente, grande rebeldia offerecendo ao tratamento mes-
mo o mais judicioso, recompensa com a feia morte a obstinação passada das
mulheres, que deixarao ella impune, e sorrateiramente ir minando a sua
vida: e assim, entao tarde acordando do somno fatal, embalde rogarão
com lagrimas piedozas cura à Medicina, e aos Ceos perdaõ de sua ce-
gueira.

ETIOLOGIA.

As causas efficientes da Metritis nesse esta'o são em extremo nume-
rosas, sem para leval-as á numero tão crescido necessitarmos receber todos
os agentes morbificos da Natura, como causas d'ella, bastando sómente
à este fim vistas lançarmos sobre aquellas que mais comumente a pro-
duzem: nessa ordem de causas pois temos todas aquellas que já enumera-
mos, produzindo-a no estado agudo: temos este mesmo estado agudo: e
mais ainda temos o celibato forçado, mortemente nas mulheres ardentes; os
casamentos tardios, ou prematuros; o uso immoderado dos gozos do matri-
monio; a masturbação, a leucorrhéa, e a vaginite chronicá.

Sendo regra sabida em Pathologia, que não he somente da impressão
morbifica da causa, que surge no organismo a inflammação, mas sim que he
d'esta impressão acompanhada de hum cortejo mais, ou menos extenso de
multiplicadas, e variadas circunstancias, que esta ordem de molestia se de-
clara neste, ou naquelle orgão, neste, ou naquelle estado, agudo, ou
chronico, tendo entre estas circunstancias os lugares primeiros—o graão de
irritabilidade das diversas partes do organismo, a intensidade da propria
impressão, e o espaço de tempo de sua ação—produzindo assim huma mes-
ma causa ora a inflammação aguda, ora a chronicá, he claro que as
causas productoras da Metritis no estado agudo, e que ja as conhecemos,
em muitas occasioes, longe de produzirem a inflammação da madre nesse
estado agudo, ou deixar de produzil-a, produzil-a-hao no estado chronico,
o que não somente a razão manda aceitar, como a experiençia, e a ob-
servação tem fielmente comprovado, quer porque lenta, ou fraca seja a

ação da causa, quer porque viva não seja a irritabilidade da madre, em que se fôr empregar, quer porque emfim alguma outra circunstancia modifique a causa, ou o organismo.

Consideremos porém agora a Metritis já declarada no estado agudo; como occasionando esse estado chronico: para comprovarmos esta nossa assersão, talvez nos fosse suficiente somente recordar o que a respeito já havemos expendido neste nosso escripto, quando tratamos das terminações da Metritis aguda; mas em resumo estando ahi nossas ideias, agora lhes daremos amplidão maior. Muitas são as vezes em que a Metritis no estado agudo, fracamente ataca a economia das mulheres, e assim nella despertando symptomas leves, e de pequeno vulto, bem pouco as molesta: nesse estado de causas pois mulheres ha, e em numero grande, cuja sorte lastimamos, que a julgando passageiro incommodo, d'ella seriamente não cuidao; e levianamente entregando a cura sua as forças da Natureza, esta só per si não podendo desfazer o mal, pouco a pouco vai cedendo, e em breve de todo fraqueando, surge realmente a Metritis no estado chronico: outras mulheres (coitadinhas!) ao todo cheias de pudor, cheias de honestidade, em circunstancias idênticas existindo, fogem com cuidado da Medicina, tem rosas de tudo perder, tudo em si denegrir, já não com os exames precisos, e que hajão de ser feitos em seu corpo pelos filhos de Hippocrates, mas somente com a elles narrar seus sofrimentos, em quanto que confiadamente se entregao a tratamentos sempre fúnebres das desalmadas Parteiras, d'essas velhas sabichonas, que por desgraça da nossa terra tanto a infestão, mais ainda talvez do que as pragas do Egypto no tempo de Moyses, eura esperando dos *infallíveis remedios, das santas benzeduras, e outras moxinifadas* d'essas perigosíssimas curandeiras, com o que as vezes alcançando alívio, julgão-se curadas; mas sendo este alívio momentâneo, e enganador antes filho da molestia, que busca descançar, tregos fazendo, para de novo entrar em combate, os incommodos passados não tardao em reapparecer depois de huma serie indeterminada, ou bem regulada de dias, ou somente de horas, de maneira que assim volvendo de continuo após huma exacerbação, outras muitas, que sempre submettidas sao ao mesmo tratamento, enfraquecida por ultimo se torna a vitalidade uterina, e a Metritis chronicá se manifesta, preparando a madre para o schirro, ou cancro no decorrer da vida: emfim vezes ha, embora em numero limitado, que mesmo em uso do tratamento o mais methodico o estado chronico da Metritis he consequencia do seu estado agudo, o que ordinariamente acontece, ou quando tarde he este tratamento applicado, e que ja bem atenuada existe a vitalidade da madre pelo longo sofrimento, ou quando huma falsa persuasão de bem terminado o tratamento engana a doente, e ao Medico assistente, (o que raramente sucederá ao Medico prudente) ou então quando doentes impertinentes, depois de grandes melhoras gozar, julgando-se radicalmente curadas, sem mais attenderem os judiciosos conselhos do Medico, entregao se a seus affazeres, tudo afrontando.

Hindo-alem, hum novo, e magestoso mundo se desenrolando as penetrantes vistas das mulheres, surgindo a florente época da puberdade, já não são os innocentes brincos da infancia, quem enfeita sua existencia, causas de primor mais extremado passão a embellezar, e a possuir sua alma; seu coração superabundante de vida, mais do que nunca, em suas estreitadas prizoes fortemente pullulando, faz nascer na mente d'ellas ideias vastas, concepções sublimes! Ho entao que o instincto imperioso, que esta sentinella activa, collocada em seu organismo, e à elle inherente pela Previdente

Natureza, assumindo em todo seu poder immensuravel, irresistivel, e gra-
ciosamente as leva ao desempenho da portentosa função da geração, d'essa
função mysteriosa, que dará ao nosso mundo duração infinita; fazendo
ellas reconhecerem o magnifico lugar, que lhes ha destinado no vasto tab-
lado do Universo! Assim estes nobres, e poderosos impulsos da natureza,
nulos nas idades primeiras da vida, em que o systema gerador existe
ainda no estado rudimentar, com fulgor brilhando apenas despontando a
radiante aurora da puberdade, durante ella, ou somente ao depois de suas
evoluções pasmosas, representando fielmente ingentes necessidades do orga-
nismo, indispensavel tornao a uniao dos sexos, que, realizada segundo os
sabios preceitos da Hygiene, e as leis santas da moral, dará á terra nossa
huma geração de anjos.

Tendo pois as mulheres além da vida geral, que anima todo seu orga-
nismo, mais esta sensação interna, esta vida particular, muitas vezes arbitra de seus destinos, que parece ter sua sede no systema da geração,
e cuja influencia modifica tão poderosamente todas as funções do orga-
nismo inteiro, segue se claramente, que para gozarem com saúde vida risonha,
e agigantada ha de absoluta necessidade, que com exactidão, ou approxima-
damente satisfação as urgentes preciozes d'ella, bem como promptas,
e cuidosas são em satisfazerem as premissões da vida geral, alimentos, e
bebidas ingerindo, quando fome, ou sede soffrem, o leito procurando,
quando atormentadas pelo sonmo: assim indispensavel sendo para as mu-
lheres o gozo dos prazeres do amor, pois que a Natureza não lhes tem
dado orgaos para na inaccão os deixarem, elles graduados pela razão longe
de ennegrecerem os dias de vida do organismo, que os reclama, dar-lhe-
ão vida feliz, tendo vida triste, e miseranda aquelle em que fôr suffo-
cado este altisonante reclamo da Próvida Natureza para se effectuar a mais
estrondosa função inherente aos seres vivos: em verdade a abstinencia
dos prazeres do amor, o celibato forçado, privando os orgaos genitales das
mulheres de hum estimulante natural, e necessário, hum dia langara a
madre em hum certo estado de inercia, que, infalivelmente privando-a
da força precisa para se livrar por hum fluxo suficiente dos fluidos que
para ella dirige o movimento menstrual, dará em resultado stases, e engur-
gilamentos mais, ou menos lentamente progressivos, que, quando não logo,
ao menos ao depois tornao-se o nucleo, ou causa de alterações graves; sim,
a madre de continuo, e com lenteza morbosamente assim irritada pela
não satisfação das necessidades de momento á momento em si acorda-
das hum dia contará certamente em sua vida, se d'antes arredado o mal
não fôr, em que vítima será da Metritis chronicá, que as vezes conjunc-
tamente com outras molestias tambem graves, e tambem produzidas pela
mesma causa, como são affecções do cerebro, coração, pulmão &c., não
tardara em levar morte martyrisante ao desventurado organismo.

Sendo porém estas as consequencias deploraveis do celibato forçado nas
mulheres em geral, quaes serão seus resultados nas que contrarião os in-
cessantes gritos da natureza necessitada, dotadas sendo de uma constituição
robusta, e de uma idiosyncrasia uterina, e que desde seus primeiros annos
se mostrão com grande disposição para o amor, já em sua tenra alma so-
frendo desejos vagos, ou concentrados, e que emsí huma menstruação
precoce, e tempestuosa preludiando a época da puberdade, elles sao então
de continuo atormentadas por ardentes, e desordenadas paixões, as vezes
mesmo indomáveis? São certamente de ordinario as mesmas terminações
funestas, que já havemos visto, os efeitos resultantes d'esta forçada lucta
contra a sabia Natureza, pois embalde esperará victoria alegremente cantar

quem à ella se oppõe; sendo porém estes effeitos mais promptos, e mais tristonhos, podendo mesmo entre elles se contar a Metritis aguda, ou a tremenda Nymphomania, seguidas em breves dias de horrida morte.

Tão altamente reclamado sendo pois assim o matrimonio das mulheres, indiferente não he porém a epoca em que ellas devao effectuar o, já atendendo as virtudes da descendencia, tanto no moral, como no phisico, já a propria vida, e saude d'ellas; ora com extremo escrupulo observando nós o desenvolvimento do organismo das mulheres em nosso clima, com rasão podemos aliançar ser a epoca conveniente entre nós para tão augusto fim a decorrida dos quinze aos trinta annos, além, e à quem dos quaes, esquecendo-nos da prole, graves affecções, maxime a Metritis chronicá, circundão as mulheres: em verdade antes d'esta idade rara vez completo he o desenvolvimento, perfeita a conformação dos orgaos genitales, que hão de se prestar para a reprodução da especie humana, bem como ainda fracas são as forças do organismo todo, que necessariamente ha de ser abalado pelos diversos actos d'esta assombrosa função; enquanto que volvida a de seis lustros, quasi sempre se achão enrijados, ou enfraquecidos, por hum habito forçado, e mão em extremo, estes orgaos indispensáveis à geração, quando de todo não tenham os perdido os atributos precisos para tão ingente função, violados sendo os votos da Natureza por huma triste virgindade: assim antes da idade dos quinze annos não sendo ainda perfeitos os orgaos sexuaes das mulheres, he a madre por conseguinte moi delicada, e irritável, cuja irritabilidade brandamente excitada pela consumação dos gozos de hum matrimonio prematuro facilmente fará nascer a Metritis chronicá, produzindo também facilmente a Metritis no estado agudo, havendo concepção, quer durante a gestação, ou durante o parto: passada porém a idade dos trinta annos, tempo, em que os orgaos sexuaes já se mostrão enfraquecidos, ou enrijados pela inercia, em que viverão, a consumação dos gosos do matrimonio, que então chamarímos tardio, assim affluindo fluidos sanguíneos para a madre, que já perdia a vitalidade, branda, e lentamente a excitará; e por esta maneira mudando seu modo antigo de existencia, e destruindo o habito contrahido, em torpor vivendo, facilmente produzirá a Metritis chronicá em todos os actos d'esta misteriosa função da geração, se por ventura já ella não existisse pela abstinencia d'esses gosos tão reclamados pela Natureza.

Estes gosos porém que acabamos de ver felicitando a vida das mulheres, sendo usado segundo as necessidades do organismo, e as regras da prudencia, levados além de limites justos, immoderadamente uzados, também apresentão graves consequencias, e na frente d'ellas a Metritis chronicá: os frequentes actos do coito antecipadamente gastando a vitalidade do sistema gerador, e na madre fazendo hum centro de fluxão por huma irritação branda, e continuada, hum dia haverá na vida, em que ella já não podendo mais reagir contra os fluidos sanguíneos, que a engorgitão, será vítima sem dúvida da Metritis chronicá, elles stagnando-se em suas malhas; o que será tanto mais prompto, quanto mais débil for a constituição da desregrada mulher, e seus orgaos próprios a este acto menos desenvolvidos em relações aos orgaos masculinos no mesmo empregados.

A masturbação, este vicio tão abominável, desgraçadamente uzado, e sempre uzado em excesso por algumas mulheres que não se cobrem de vergonha a vista do mundo, nem temem os assustadores castigos da Eternidade tão negramente assim offendendo aos Ceos, e a terra, branda, e permanentemente excitando os orgaos geradores, também produz na madre

hum centro de flexão, d'onde igualmente resultão engurgitamentos com maré latente, e pauzada, e por conseguinte a Metritis chronică; o organismo porém das mulhères, que tão torpemente assim vivem, não sofre por esta causa somente esta affecção; graves modificações em todo elle à ella acompanha: assim nessas mulheres desprezíveis, facilmente se embota a intelligencia, se enfraquecem os orgãos dos sentidos, perturba-se a digestão, a nutrição se altera, o coração bate rápida, e fortemente, emfim torna-se elles tremulas, magras, feias, hediondas com o andar de tão estragada vida por mais forte que seja sua constituição, mais bem apessoado seu corpo, seu semblante mais bello.

Emfim a Leucorréa, ou a inflamação da mucosa uterina, e a Vaginite, ou a inflamação da mucosa vaginal, que com aquella outra se continua, facilmente produzem a affecção de que tratamos, estando elles no estado chronico; a primeira por contiguidade, e a segunda por intermedio da primeira: e sendo estas affecções produzidas por numerosas causas, entre as quaes contamos as que temos enumerado, como productoras da Metritis, claramente conhecerao as mulheres de quão grande importancia à sua saúde he o livrar-se d'ellas.

SYMPTOMATOLOGIA.

Bem limitados em numero, e intensidade são em geral os symptomas da Metritis nesse estado chronico, e as vezes mesmo são tão diminutos, e fracos que se tornando em quasi nada incommodos às proprias padecentes, muito dificultao o juizo do Medico, que só com elles queira firmar o diagnostico da molestia, assim augmentando-se a gravidade d'ella, já em si tão grave mesmo bem caracterizada sendo; pois que rarissima vez à tempo conveniente se lhe dará então methodico tratamento, por ordinariamente ser despresada pelas mulhères, que não julgão molestia grave as leves alterações do seu organismo.

Os symptomas pois que em numero mais crescido, e que, com clareza maior de ordinario se observa na Metritis nesse estado chronico, e que sentidos pelas doentes, podem tambem serem alcançados por hum simples exame do Medico, e segurar seu juizo, são os seguintes: prurido vaginal mais, ou menos incommodo, e mais estendido, ou mais forte na parte superior d'este canal, do que em sua parte inferior, ou vulvar; angamento, ou diminuição das perturbações accostumadas ter lugar no organismo nas épocas do fluxo menstrual; approximação, retardamento, ou desaparecimento d'essas mesmas épocas; quantidade maior dos menstruos corridos; mudança em suas qualidades; dôr surda, continuada, ou intermitente na madre, e tambem as vezes nas nadegas, virilhas, e coxas; arrepelhões dolorosos nessas mesmas partes, e no hypogastrio, sobre tudo no acto de caminhar; sensação incomoda de hum corpo mais ou menos volumoso, e pezado no fundo da vagina, dificuldade e as vezes tambem dôr na emissão das urinas; tenesmo, e excreção penosa das matérias feaces; leves alterações emfim nas funções, digestiva, circuladora, e cerebral.

Estes symptomas descriptos nem sempre porem todos juntos, e na ordem aqui apresentados, ou mesmo pequenas modificações ella havendo, se oferecem na pratica ao Medico, que cuidadosamente liberaliza, ou vai liberalizar os preciosos socorros da Medicina a alguma padecente d'elles necessitada, e julgada sofrer a Metritis chronică; pois variável podendo

ser a sêde da molestia, sua extensão, tempo mais, ou menos avançado de sua existencia já contada, e muitas outras circunstancias, que até aqui já havemos visto, necessariamente assim devrá acontecer; de maneira que muitas vezes tem ella se mostrado pelo simples prurido vaginal, ou por este acompanhado de má digestão dos alimentos; o que em realidade só dados conjecturaveis offerecendo ao Medico prudente, mais servirão elles para aventurear-se hum juizo, do que firmar o.

Nesta arriscada situação, neste labirinto tão confuso, em que tão duvidosa se coloca a vida das mulheres que assim soffrem, só os transcedentes pharoes da Medicina, a operação do tocar, e a applicação do espelho da madre poderão segurar aos filhos de Hippocrates a sêde, a extensão, a natureza, o estado fiel enfim do padecimento d'ellas, que pres-tes, e com accerto sendo socorridas, terão certamente de gozar ainda por dias multiplicados das scenas variadas, e sedutoras do nosso mundo com saúde perfeita; assim he de absoluta necessidade que nestas circunstâncias metindrosas o Medico zelosamente execute estas operações, pois mutuamente elles esclarecendo-se, firmarão com segurança o diagnostico do padecimento; pela operação do tocar em seus diversos methodos se reconhecerá a existencia da Metritis chronicá pelo augmento que se achar na madre tanto em seu volume, dureza, ou flaccidez, como no calor, e sensibilidade, denotando a parte d'ella, em que estes phenomenos se mostrarem, tanto a sêde, como a extensão da molestia, que assim no estado chronicó alem de pouco intensos os dous ultimos symptomas em relação aos primeiros, longo tempo ella gasta em produzir movimentos sympathicos nas diversas visceras da economia; em quanto que pela applicação do espelho da madre, em caso de possibilidade, confirmar-se hão os dados pelo tocar alcançados, se por ventura tiver a molestia sua sêde no collo do orgão; caso unico em que este instrumento he em summa proveitoso para o diagnostico das molestias uterinas, não dando-se auormalidade de espantosa dilatação do seu orificio vaginal para com este instrumento observar-se entao o interior do seu corpo.

Pelo que pois temos expendido evidentemente alcançarão as mulheres quanto lhes cumpre valor dar aos desarranjos de sua saúde por leves que elles sejam,

DURAÇÃO, TERMINAÇÃO, E PROGNOSTICO.

Com vagarosa marcha chega á suas diferentes terminações, quasi todas funestas, a molestia, de que tratamos; em umas vezes poucos mezes durando, em outras longos annos pode contar de existencia, com amargores porém mais ou menos crueis sempre envolvendo os dias das desventuradas padecentes; sendo assim bem difícil o determinar-se sua duração media.

Raramente se terminando pela resolução, supuração, gangrena, e morte, sao as suas terminações mais frequentes, as proprias podemos assim dizer, as degenerescencias diversas do orgão affectado, taes sao—a úlcera, o schirro, e o cancro—que depois de dias mais, ou menos numerosos de infernal padecer, quasi constantemente forçam as tristes victimas suas á gozarem do sonmo eterno nas pavorosas entradas da terra! He esta na verdade a triste, e miseranda sorte das mulheres que escravas cegas de funestos, e inveterados prejuízos, não seguem os dictames da razão, os altos, e incessantes brados da opprimida consciencia, não se achegam emfim aos Medicos, senão quando no leito da dôr, do tardio arrependimento já em balde luctão com a tremenda morte!

A terminação pela ulceração pode se manifestar no collo, ou no corpo da madre, embora mais frequente na primeira d'essas partes; além da dor mui viva, de que elles sao séde, estando ulceradas, sobre tudo no acto de caminhar, ou da copulação, pelo tocar vaginal encontrar-se-ha o collo, sendo elle a parte affectada, em humas vezes com huma especie de orla mui dolorosa, e desigualmente talhada, em outras transformado em huma substancia esponjosa, ou balofa, da qual gotejará huma materia purulenta, ichorosa, acre, e fetida, que inflammará, ou excoriará a vagina, e a vulva: tendo porem no corpo séde a ulceração, alem da sahida pelo orificio vaginal do orgao d'essa mesma materia acre e fetida, encontrar-se-ha elle bastante augmentado de volume pelo tocar hypogastrico, ou rectal, elevando-se as vezes mesmo até o embigo.

O schirro tambem podendo ser parcial, as vezes invade a totalidade do orgao, e vai mesmo até os ovarios; a parte affectada por esta terminação se mostra ao tocar dura, desigual, circumscreta, e atravessada de dôres lancinantes em humas vezes, em quanto que em outras he indolente; sendo ordinariamente estes symptomas acompanhados de perdas sanguineas, mostrando-se com tudo a parte pouco vermelha, e mesmo palida, podendo ser vista.

Emfin a terminação cancerosa se manifesta por dor fixa, e gravativa na parte do orgão, que vai soffrendo a destruição; dor que se exaspera durante a noite, e que por intervallos torna-se lancinante: ha tambem calor acre, e mordicante em todo o sistema uterino acompanhado de hum fluxo habitual de sanie fetida, ardente, e misturada de coalhos sanguineos, ou partes do orgão decompostas, e algumas vezes mesmo seguidas de hemorragias abundantes.

Assim he de summa ponderação o prognostico da Metritis nesse estando chronico, pois que a observação tem demonstrado qua-i sempre terminar-se ella, quando não mui seriamente cuidada, por alguma d'estas desgraçadas sahidas; o que certamente he devido muito mais a cegueira fatal das mulheres do que a fallencia dos meus medicinaes; variando ella sua gravidade, segundo a idade e a constituição das padecentes, segundo a sua extensão, e duração já passada, segundo as affecções sympathicamente nascidas, bem como outras muitas considerações, de que ate aqui já havemos fallido.

TRATAMENTO.

Bem como na aguda se acha prescripto, tambem aqui deve gozar a docente de asseio, e commodidade em seu dormitorio, e em seus vestidos, sempre respirando hum ar puro, e temperado; não guardará porem tão severa dieta, nem tão absoluto repouzo, como naquelle estando, devendo antes aqui fazer alguns exercícios passivos, e mesmo activos de pequena fadiga, e grande distração, uzando igualmente de alguns alimentos reparadores, e de facil digestão.

Tambem aqui he de grande proveito a medicação antiphlogistica, com parcimonia porem, e somente na exacerbção do mal, d'ella se empregando as emissões sanguineas locaes, e nunca as geraes; enquanto que uzar se deve com frequencia dos banhos, cataplasmas, fomentações, injecções, e cylsteres narcoticos, e emolientes, bem como das bebidas diluentes, mucilaginosas, e opíadias: em verdade são estes os meios primeiros, que de prompto deve lançar mão o Medico no tratamento d'esta molestia, sendo

ella em começo de sua existencia; sendo porém já algum tanto antiga, mormente enfraquecida se mostrando a economia padecente, então já não serão elles, sim outros, quem restabelecerá a saude perdida: neste caso sao entao de grande utilidade os vomitivos, tendo entre elles a preferencia o tratado de potassa, e de antimonio; os purgativos brandos, sobre todos o calomelanos, e o oleo de ricino; os revulsivos cutaneos, como os sinapismos, os vesicatorios, os cauterios, as fricções, e as fomentações de substancias excitantes, maxime de compostos mercuriaes, sobre o hypogastrio, ao redor da bacia, e parte superior das coxas; emfim as injecções tonicas, e resolutivas pela vagina, e o uso do ferro, da sabina, do senteio espigado &c, para o interior da economia.

Este tratamento bem como o da aguda, que empregado sabiamente servirá com proveito para dar fim a molestia, deve ser judiciosamente graduado, e modificado em sua applicação, segundo o estado da molestia e circunstancias outras, que ja descrevemos; bem como deve ser trocado pelo tratamento antisyphilitico, bem prescripto, se por ventura tanto aqui, como ali syphilitica for a Metritis.

PROPOSICOES

Sobre diferentes ramos da Sciencia Medica.

BOTANICA.

A força, que prezide, ou opera nos vegetaes a nutrição, existe, ou he inherent a propria organisação d'elles.

PHYSICA.

Somente a estensão, e a impenetrabilidade são propriedades geraes da materia, e sem as quaes jámais ella poderá ser concebida.

CHIMICA.

Em ultima, e rigorosa analyse os elementos constitutivos dos corpos organisados são aquelles mesmos que formão os diversos compostos inorganicos.

ANATOMIA.

Na textura das vesiculas pulmonares ha tecido de natureza musculosa, proveniente da continuação das fibras musculares bronchicas.

PHYSIOLOGIA.

O sangue não he dotado de vida, bem como não goza de vida nenhum outro liquido existente na economia animal.

PATHOLOGIA INTERNA.

A Choréa, ou dança de São Vito não he huma Nevrose, sim hum symptoma pathognomônico de huma Encefalite.

PATHOLOGIA EXTERNA.

As solueções de continuidade da caixa thoracica por instrumento perfurante, complicadas com ferimento do coração, nem sempre são mortaes.

THERAPEUTICA.

Não ha medicamentos específicos.

PARTOS.

Somente a operação do tocar poderá bem esclarecer ao Parteiro o estado actual, e progressivo dos trabalhos do parto.

OPERAÇÕES.

Para o tratamento radical da Hydrocele preferimos a —incisão— à outro qualquer methodo curativo.

MEDICINA LEGAL.

Com probabilidade, e as vezes mesmo com certeza, pode o Medico, dado mais de hum asphyxiado por submersão, julgar qual d'elles morreu primeiro.

HYGIENE.


O leite materno he aquelle que mais convém ao recem-nascido.

CLINICA EXTERNA.

As fistulas lagrimaes com obliteração completa, e antiga do canal nasal somente são curaveis pelos meios cirurgicos.

CLINICA INTERNA.

Os meios hygienicos, e pharmaceuticos, bem combinados, levão grandemente vantagem aos meios cirurgicos no tratamento da Ascite.



Aqui terminando o nosso trabalho, seja-nos licito, antes de depormos a pena, agradecer ao Ill.^{mo} Sr. Dr. Jonathas Abbott o honroso obsequio, que tão benignamente nos prestou, aceitando a Presidencia d'esta nossa These; pelo que em summa penhorados lhe asseguramos cordealmente ser o nosso reconhecimento eterno, bem como eterno será o nosso respeito, estima, e consideração.

HIPPOCRATIS APIORISMI,

SECTIO QUINTA.

- Aph 32 — Mulieri, sanguinem evimenti, menstruis erumpentibus, solutio fit.
• 33 — Mulieri, menstruis deficientibus, è naribus sanguinem fluere, bonum.
• 39 — Si mulier, quæ nec prægnans est, nec peperit, lac habeat, ei menstrua defecerunt.
• 50 — Mulieri menstrua si velis cohibere, cucurbitam quām maximam ad mammae appone.
• 56 — Si fluxoi muliebri couulsio, et animi deliquium superveniat, malum.
• 57 — Mensibus copiosioribus prodeuntibus, morbi contingunt, non prodeuntibus, ab utero fiunt morbi
-

Remetida ao Sr. Dr. Jonathas Abbott. Bahia 13 de Novembro de 1845.

Almeida.

Esta these está conforme aos Estatutos Bahia era ut supra.

Dr. Abbott.

Imprima-se Bahia 14 de Novembro de 1845.

Almeida.